

Mit verschiedenen Marken arbeiten? **Einfach mit einem CAS Akku.**



metabo[®]

mafell

GESIPA[®]

PREBENA

SCANGRIP[®]
INNOVATION FROM DENMARK

MONTIPOWER

TRUMPF

BAIER

virax

EIBENSTOCK

Lamello

ITH
Bolting Technology

starmix

GEMO

ROKAMAT
easy working

holmatro
mastering power

steinel

SPEWE 

JEPSON **POWER**[®]
Leading Through Innovation GERMANY

JÖST
abrasives

Pressfit[®]

STABILA 

edding[®]

RICO
YOU WILL SEE.

LIEVERS
HOLLAND

STRAUSS

HellermannTyton

part of **starmix**
haaga

CEMBRE

RIEXINGER

BIRCHMEIER

RUBI

Collomix

pulsFOG

cleanfix

PROMOTECH[®]

EISENBLÄTTER

SKIDATA
ASSA ABLOY

fischer 

ENERPAC 

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

SUHNER[®]

GHIBLI
FEEL THE PRO

NOVUS[®]

BECK

FELDER[®]

IMEX
LASER TOOLS

MAGIC SCREED



CAS. Das Multi-Marken Akkusystem.

Mehr als 45 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100 % miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtesten Arbeitseinsatz.

Ein Akku, viele Vorteile.

- Weniger Akkus kaufen
- Umwelt schonen
- Geld sparen

Alle Marken Deines Vertrauens. Einfach mit einem CAS Akku.



Metallbearbeitung

GESIPA

ITH
Boring Technology

SUNNER

EISENBLÄTTER

JEPSON POWER

MONTIPOWER

PROMOTECH

holmatro

TRUMPF

ENERPAC

metabo

starmix

SCANGRIP
INNOVATION FROM DENMARK

IMEX
LASER TOOLS



Dach & Holz

mafell

PREBENA

Lamello

NOVUS

SPEWE

steinel

FELDER

Sanitär



virax

RUBI

ROTHENBERGER

RICO
YOU WILL SEE.

Pressfit

RIEXINGER

Viele Marken und Gewerke, ein Akku.
Mit CAS meisterst Du alle Arbeitsschritte.

Elektroinstallation



BAIER

CEMBRE

HellermannTyton

steinel

Facility Management & Garten



BIRCHMEIER

CEMO

cleanfix
2 WAYS MADE QUALITY

pulsFOG

GHIABI
FEEL THE PRO

LIEVERS
HOLLAND

WAGNER

fischer

part of **starmix**
haaga

edding

STRAUSS

Innenausbau



EISENSTOCK
Elektrowerkzeuge

ROKAMAT

Collomix

JÖST
abrasives

RUBI

Instandhaltung



CEMO

ITH
Rolling Technology

MONTIPOWER


PROMOTECH

Viele Vorteile Nutzen? Einfach mit einem CAS Akku.


Trete ein in eine kabellose Welt, in der sich Komfort, Leistung und Effizienz treffen. Mit CAS kaufst Du Dir nicht einfach nur ein Akkusystem, sondern investierst in ein vielseitiges Ökosystem, das sich an Deine unterschiedlichen beruflichen Anforderungen anpasst – von alltäglichen Aufgaben bis hin zu den anspruchsvollsten Jobs.



Nutze das größte
markenübergreifende
Akku-System



Erlebe 100 %
Kompatibilität



Entdecke die größte
Vielfalt an Maschinen



Schone Ressourcen



Spare Geld



Spare Zeit



Top-Technologie, Langlebigkeit und perfektes Handling? Einfach mit einem CAS Akku.

CAS nutzt die Vorteile der Metabo Akku-Technologie. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Akkuentwicklung ist Metabo der Pionier bei der Einführung neuer Akkutechnologien und dem Konzept der „kabellosen Baustelle“

**40 Jahre
Akku-Erfahrung**



**15 Millionen
Akkus im Markt**


**18 Volt kompatibel
seit 2009 & in Zukunft**

Seit 2009 sind die Metabo Akkupacks jeder Generation zu 100% kompatibel – zu allen Maschinen und Ladegeräten ihrer Voltklasse. Das gilt heute und wird auch morgen so bleiben.


Die neue Tabless Akku Generation.

Die neuen 18 Volt LiHDX Akkupacks bringen Leistung auf das ultimative Level. Möglich macht das der Einsatz revolutionärer Tabless-Technologie.

TAB-DESIGN



TABLESS-DESIGN



In den 18 Volt LiHDX Akkupacks wurde der innere Aufbau der Tabless-Zellen so angepasst, dass Anode und Kathode vollständig mit Plus- und Minuspol verbunden sind. Die „Tabs“ als Flaschenhälse entfallen und der Innenwiderstand der Zellen wird deutlich gesenkt.


Für den Anwender
setzen wir so ultimative
Power frei. Bedeutet:



Bis zu 100 % mehr
Performance¹



Bis zu 85 % mehr
Laufzeit¹



Doppelt so schnell
geladen²

Was deine Arbeit auch verlangt, wir haben den richtigen Akku für dich.



KOMPAKTHEIT

Kompakt, robust und effizient.
LiPower Akkus für Leistungen
bis 1000 Watt.



LEISTUNG & LAUFZEIT

für jede Anforderung. LiHD
Akkus für starke Leistungen bis
1500 Watt und lange Laufzeiten.



HEAVY DUTY WORK

LiHDX Akkus mit Tabless-Techno-
logie für ultimative Leistungen bis
1800 Watt.

(1) in bestimmten Heavy-Duty-Anwendungen; durch geringere Hitzeentwicklung im Inneren der Akkupacks im Vergleich zu LiHD 8.0 Ah (2) LiHDX mit ASC 290 im Vergleich zum heutigen Standard: LiHD 8.0 Ah und ASC 145

Alle Arbeitsschritte erledigen? Einfach mit einem Akku.

z. B. Dachstuhl sanieren



→ Aufdachdämmung



→ Dachlatten ablängen



→ Dachschalung befestigen




→ Dampfbremse befestigen

z. B. Fassadenbefestigung



→ Blech zuschneiden



→ Oberfläche satinieren



→ Befestigung vorbereiten



→ Niete setzen

z. B. SHK-Installation



→ Rohre biegen



→ Verpressen von Rohren




→ Montagevorbereitung



→ Montage von Sanitärmodulen

z. B. Badezimmer sanieren




→ Fliesenkleber anrühren



→ Fliesen heben



→ Fliesen setzen



→ Befestigungslöcher setzen

100 % Kompatibilität in der 18-V – Klasse! Kombiniere deine Akkus und Ladegeräte einfach mit den passenden Maschinen der CAS Marken. Damit sparst du Zeit, bares Geld und du schonst die Umwelt.

z. B. Geländer installieren




→ Löcher für Anbringung



→ Bolzen setzen



→ Schraubanker befestigen




→ Geländer nachbearbeiten

z. B. Wandsdämmung




→ Styropor zuschneiden



→ Steinwolle zuschneiden




→ WDVS-Platten anbringen




→ Wand verputzen

z. B. Stromverteilung



→ Kabel verlegen



→ Kabelschuh aufpressen



→ Schrumpfschlauch setzen



→ Arbeitsbereich ausleuchten


z. B. Instandhaltung




→ Radschrauben festziehen



→ Maschine abschmieren



→ Rostschäden beseitigen



→ Betanken von Fahrzeugen

metabo Akkus & Ladegeräte

Metabo Basis-Set oder Akku und Ladegerät auswählen und mit den CAS Maschinen kombinieren.

Metabo LiHDX Akkupacks 18 V

- Der neue Maßstab für Leistungsfähigkeit beim Arbeiten mit Akkupower: LiHDX Hochleistungs-Akkupacks mit Tabless-Technologie
- Die innovative Tabless-Technologie macht LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse
- Voller Akku in maximal 30 Minuten mit dem Schnellladegerät ASC 290
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen

Spannung des Akkupacks	Akkukapazität	Energie	Gewicht	Bestell-Nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	577 g	624974000
18 V	8 Ah	144 Wh	958 g	624975000

NEU



NEU



Metabo LIHD Akkupacks 18 V

- LIHD Akkupacks für hohe Leistung und lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
- Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer

Spannung des Akkupacks	Akkukapazität	Energie	Gewicht	Bestell-Nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	580 g	625367000
18 V	5.5 Ah	99 Wh	980 g	625368000
18 V	8 Ah	144 Wh	980 g	625369000
18 V	10 Ah	180 Wh	1010 g	625549000



Metabo Li-Power Akkupacks 18 V

- Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Spannung des Akkupacks	Akkukapazität	Energie	Gewicht	Bestell-Nr.
18 V	2 Ah	36 Wh	430 g	625026000
18 V	4 Ah	72 Wh	685 g	625027000
18 V	5.2 Ah	94 Wh	695 g	625028000



Metabo Schnellladegerät ASC 290, 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627265000

- Laden in Rekordzeit: das Schnellladegerät mit den kürzesten Ladezeiten für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
- Akkupacks sind bis zu 8x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegs-ladegerät
- Schnelles, effizientes Aufladen von externen Geräten über ein USB-C Kabel (20 Watt)

NEU


Akkuspannung	12- 36 V	Ausgangsleistung	290 W
max. Ladestrom	16 A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	30 min.
Gewicht	1.250 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	30 min.

Metabo Schnellladegerät ASC 145 , 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627370000

- Wenn es schnell gehen soll: das Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
- Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegs-ladegerät
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks



Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	145 W
max. Ladestrom	8 A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	30 min.
Gewicht	551 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	60 min.

Metabo Ladegerät ASC 55, 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627044000

- Das Universelle: ein Ladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang



Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	55 W
max. Ladestrom	3/4 A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	80 min.
Gewicht	582 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	160 min.

Metabo Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO, 12-36 V, „AIR COOLED“, EU

Bestell-Nr. 627495000

- Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
- Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegs-ladegerät
- Patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang
- Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5A Ladestrom



Akkuspannung	12-36 V	Ausgangsleistung	145 W
max. Ladestrom	8A	Ladezeit für 18 V/4,0 Ah	30 min.
Gewicht	1490 g	Ladezeit für 18 V/8,0 Ah	60 min.

Metabo Basis-Set 3 x LiHD 5.5 Ah

Bestell-Nr. 685074000

3 x LiHD Akkupack 18V/5,5 Ah und Schnellladegerät ASC 145

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	3 x 5.5 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		


Metabo Basis-Set 2 x LiHD 5.5 Ah

Bestell-Nr. 685122000

2 x LiHD Akkupack 18V/5,5 Ah und Schnellladegerät ASC 145

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	2 x 5.5 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		


Metabo Basis-Set 3 x LiHD 4.0 Ah

Bestell-Nr. 685132000

3 x LiHD Akkupack 18V/4.0 Ah und Ladegerät ASC 55

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	3 x 4.0 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		


Metabo Basis-Set 1 x 4.0 Ah + 1 x 5.5 Ah

Bestell-Nr. 685160000

1 x LiHD Akkupack 18V/4.0 Ah + 1 x LiHD Akkupack 18V/5,5 Ah und Ladegerät ASC 55

Art des Akkupacks	LiHD	Akkukapazität	1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
Spannung des Akkupacks	18 V		



**Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB82 18 V****Bestell-Nr. 10001**

Kompakte 18 V-Akku-Bohrmaschine mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl für schnelles Dosensenken inklusive zuschaltbarem Softschlag und einem Saugadapter für staubfreies und präzises Arbeiten.

Drehzahl:	2.000 Upm	Aufnahme:	M16
Bohrer-Ø:	68 / 82 mm	Schlagfrequenz:	38.000 Spm

Lieferumfang: ABDB82 inkl. Saugadapter, Zentrierstift und Transportkoffer

**Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20, 18 V****Bestell-Nr. 10004**

Kompakte 18 V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube zur nachträglichen Installation und staubfreies Arbeiten. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

Drehzahl:	20.000 Upm	Scheiben-Ø:	85 mm
Frästiefe: 22 mm	22 mm	Fräsbreite:	22 mm

Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 2 x Diamantscheibe 85RD und Transportkoffer

**Akku-MultiTool ABMT 76, 18 V, Karton****Bestell-Nr. 10007**

Sehr handliches Werkzeug mit Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bearbeiten von verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Stein, Fliesen oder Kunststoff. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

Drehzahl:	20.000 Upm	Scheiben-Ø:	76 mm
Scheibenaufnahme:	10 mm		

Lieferumfang: ABMT 76 inkl. Schutzhaube, 10 x Trennscheibe 76RD und Karton

**Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20 - PV SET, 18 V****Bestell-Nr. 10505**

Kompakte 18 V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube für die Bearbeitung von Dachziegeln bei der Installation von Photovoltaikanlagen. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

Drehzahl:	20.000 Upm	Scheiben-Ø:	85 mm
Frästiefe:	22 mm	Fräsbreite:	22 mm

Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 5 x Diamantscheibe 85RD und Transportkoffer

**Akku-Staubsauger ABSS213L****Bestell-Nr. 10565**

Staubfrei durch feuchtigkeitsempfindlichen Polyester-Patronenfilter. Extrem mobil durch geringes Gewicht und kompakte Maße, inkl. ausziehbaren Tragegurt. Vielseitig einsetzbar durch äußerst niedrigen Schalldruckpegel im ECO-Modus. Betriebs- und Füllstand-LED. Alles im Blick durch Anzeigen für Leistungsstufe, Akkustand und Verstopfung.

Akkuspannung:	2x18 V	Unterdruck:	160 mbar
Behältervolumen:	13 l	Gewicht:	4,7kg

Lieferumfang: inkl. Werkzeugmuffe (38mm), Saugschlauch und Zubehörsortiment. (Teleskopsaugrohr/Krümmern/Bodendüse/Fugendüse/Polster-Möbeldüse)

NEU**NEW PARTNER COMING SOON**

NEW PARTNER COMING SOON

BIRCHMEIER

Akku-Kompressor TLK 35

Bestell-Nr. 12185901

Akku-Kompressor für Druckspeicher Geräte zum Sprühen, Schäumen und Pulvern, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 0.1 – 3.5 bar

Leistung: Sprühen bei 2 bar ca. 140 l / 400 min (4.0 Ah); Schäumen bei 3.5 bar ca. 28 l / 300-600 m²

Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Akku-Druckspeicher Sprühgerät Accu-Spray 7 P

Bestell-Nr. 12186001

Akku-Druckspeicher Sprühgerät zum Sprühen von Lösungsmitteln, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 0.1 – 3.5 bar

Tankvolumen 7 Liter

Durchflussmenge (bei 1 – 3.5 bar) 0.46 – 0.85 l/min

Düse / Sprühbild Flachstrahl

Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Akku-Rückensprühergerät REA 15 AC2

Bestell-Nr. 12114001

Bequem zu tragendes, drehzahlgesteuertes 15 Liter Sprühgerät für den Garten, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 1 – 3 bar

Tankvolumen 15 Liter

Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar) 0.30 – 1.9 l/min

Düse / Sprühbild regulierbar

Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30



Akku-Rückensprühergerät REB 15 AC2

Bestell-Nr. 12111701

Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für den anspruchsvollen Gartenanwender, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 0.5 – 3 bar

Tankvolumen 15 Liter

Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar) 0.2 – 1.9 l/min

Düse / Sprühbild regulierbar

Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30



Akku-Rückensprühergerät Organic Star 15

Bestell-Nr. 12142201

Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprühgerät für Wirkstoffe natürlichen Ursprungs (glyphosatfrei), Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar) 0.5 – 3 bar

Tankvolumen 15 Liter

Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar) 0.2 – 1.9 l/min

Düse / Sprühbild regulierbar

Empfohlenes Akkupack: 18 V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30



Akku-Rückensprühergerät REB 15 DC1

Bestell-Nr. 12095001

Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprühergerät für Desinfektion

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.07- 0.79 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl und Feinnebel

Empfohlenes Akkupack: 18V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30



Akku-Rückensprühergerät REC 15 AC2

Bestell-Nr. 12073001

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühergerät für den professionellen Pflanzenschutz, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

Empfohlenes Akkupack: 18V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Akku-Rückensprühergerät REC 15 PC2

Bestell-Nr. 12101501

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühergerät für den industriellen Gebrauch, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

Empfohlenes Akkupack: 18V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Akku-Rückensprühergerät REC 15 DC1

Bestell-Nr. 12094601

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühergerät für Desinfektion

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.07- 1.12 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl und Feinnebel

Lieferumfang: mit Akkupack 18V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Akku-Rückensprühergerät REX 15 AC2

Bestell-Nr. 12114101

Hochleistungs 15 Liter Sprühergerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Düse / Sprühbild	2 x Hohlkegel

Empfohlenes Akkupack: 18V Li-Power / 5.2 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Zweirad Akku Sprühergerät C 50 AC2

Bestell-Nr. 12161901

Leistungstarkes, druckgeregeltes 50 Liter Sprühergerät für den Garten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 6 bar	Tankvolumen	50 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.3- 0.66 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

Empfohlenes Akkupack: 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Zweirad Akku Giessgerät C 50 AC3

Bestell-Nr. 12172901

Druckgeregeltes 50 Liter Giessgerät

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 6 bar	Tankvolumen	50 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	3.86- 5.45 l/min	Düse / Sprühbild	Giessbrause

mit Akkupack: 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Zweirad Akku Sprühergerät C 50 DC2

Bestell-Nr. 12162101

Druckgeregeltes 50 Liter Sprühergerät für Industrie und Desinfektion

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 6 bar	Tankvolumen	50 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.46- 1.12 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl

Empfohlenes Akkupack: 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Zweirad Akku Sprühergerät A 50 AC2

Bestell-Nr. 12114201

Hochleistungs, druckgeregeltes 50 Liter Sprühergerät für den Garten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	50 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	1.1- 3.3 l/min	Düse / Sprühbild	2 x Hohlkegel

Empfohlenes Akkupack: 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Schubkarren-Sprühgerät A 75 AC2

Bestell-Nr. 12114401

Hochleistungs 75 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	75 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düse / Sprühbild	Zubehör

Empfohlenes Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Schubkarren-Sprühgerät A 130 AC2

Bestell-Nr. 12114501

Hochleistungs 130 Liter Sprühgerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	130 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düse / Sprühbild	Zubehör

Empfohlenes Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Akku-Pumpstation BM 1035 AC2

Bestell-Nr. 12114301

Universell einsetzbare Pumpstation für unabhängiges Sprühen von Pflanzenschutzmitteln

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Spezialmerkmal	Mischfunktion

Empfohlenes Akkupack: 18 V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



Akku-Sprühgebläse AS 1200 AC2

Bestell-Nr. 12185601

Luftunterstütztes Sprühgebläse für wirksames und effizientes Sprühen, nur in Kombination mit einem batteriebetriebenen Sprühgerät

Akkuspannung	2 x 18 V	Reichweite	2 - 13 m
Gebläsestufen	1 - 5, plus Maximum-Stufe	Luftgeschwindigkeit	Bis 65 m/s

Empfohlene Akkupacks: 2 x 18 V LiHD / 10 Ah, mit Ladegerät ASC 145



18 Volt Stab-Akkupresse B15MD

Bestell-Nr. 2599837

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 16 mm² (Aderhendlüsen 35 mm²) Ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand, optimale Schwerpunktverteilung.

Presskraft	15 kN	Gewicht (mit Akku)	1,7 kg
Max. Anwendungsbereich	16 - 35 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, stabiler Kunststoffkoffer.



18 Volt Stab-Akkupresse B450ND-BV

Bestell-Nr. 2596235

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 150 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung.

Presskraft	50 kN	Gewicht (mit Akku)	2,6 kg
Max. Anwendungsbereich	150 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.



18 Volt Stab-Akkupresse B500ND

Bestell-Nr. 2596220

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

Presskraft	60 kN	Gewicht (mit Akku)	3,1 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.



18 Volt Stab-Akkupresse B540ND6
Bestell-Nr. 2599979

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 150 mm² (300 MCM)
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

Presskraft	54 kN	Gewicht (mit Akku und Pressbacken)	3,4 kg
Max. Anwendungsbereich	150 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer und CDD6 Pressbacken.


18 Volt Stab-Akkupresse B600CND
Bestell-Nr. 2596218

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm²
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

Presskraft	60 kN	Gewicht (mit Akku)	3,1 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkupresse B500
Bestell-Nr. 2596205

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm²
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	63 kN	Gewicht (mit Akku)	4,2 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkupresse B500-KV
Bestell-Nr. 2596207

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm² Tragbares
Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Außenschutzbeschichtung

Presskraft	63 kN	Gewicht (mit Akku)	4,3 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkupresse B550
Bestell-Nr. 2598968

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 240 mm²
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	57,7 kN	Gewicht (mit Akku)	5,3 kg
Max. Anwendungsbereich	240 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkupresse B600C
Bestell-Nr. 2596217

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm²
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	63 kN	Gewicht (mit Akku)	4,5 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkupresse B600
Bestell-Nr. 2596215

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 240 mm²
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	68 kN	Gewicht (mit Akku)	5,1 kg
Max. Anwendungsbereich	240 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkupresse B1350-C
Bestell-Nr. 2599320

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm²
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



18 Volt Stab-Akkupresse B1350-C-KV**Bestell-Nr. 2599340**

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Außenschutzbeschichtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,8 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer			

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350L-C****Bestell-Nr. 2599327**

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, 42 mm Kopfföffnungsweite

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	8,1 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer			

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350-UC****Bestell-Nr. 2599335**

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,3 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer			

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300-C****Bestell-Nr. 2599350**

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer			

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300L-C****Bestell-Nr. 2599358**

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, 42 mm Kopfföffnungsweite

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	8 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer			

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300L-C-KV****Bestell-Nr. 2599380**

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Außenschutzbeschichtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	8,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer			

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300-UC****Bestell-Nr. 2599365**

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer			

**18 Volt Stab-Akkupresse B1320****Bestell-Nr. 2599301**

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,1 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer			



18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC250ND
Bestell-Nr. 2599540

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 25 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	25 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	3,5 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC320ND
Bestell-Nr. 2596285

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 32 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	32 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	3,95 kg
--------------------	---------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC320NDF
Bestell-Nr. 2596290

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 32 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	32 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	4 kg
--------------------	------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500ND-SC
Bestell-Nr. 2596300

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 52,5 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	52,5 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
------------------	---------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	3,9 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC250
Bestell-Nr. 2596266

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 25 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	25 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	4,6 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC450
Bestell-Nr. 2599405

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 45 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	45 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	6,7 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC550
Bestell-Nr. 2599420

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 55 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	55 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	8,9 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500Y
Bestell-Nr. 2598815

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminiumkabeln, Aluminium-Stahlseilen bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	50 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	5,8 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500**Bestell-Nr. 2598827**

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminiumkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm (z.B. 4x150 mm² NYY-0)
 Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	50 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	5,8 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC650****Bestell-Nr. 2599440**

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm
 Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	65 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	6,4 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC650-SC****Bestell-Nr. 2599430**

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium, Telefonkabeln und NKBA-Kabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm
 Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	65 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	7,7 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC950****Bestell-Nr. 2599460**

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 95 mm
 Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	95 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	7,8 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC4500****Bestell-Nr. 2599409**

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 45 mm
 Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	45 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
------------------	-------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	6,4 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Akkulocher B-FC470****Bestell-Nr. 2598880**

Zum Stanzen von Löchern von 15,5 bis 47,2 mm Durchmesser in die Seitenwände von Kabelkanälen
 Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Stanzdurchmesser	47,2 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
-----------------------	---------	---------------------	---------------

Gewicht (mit Akku)	6,2 kg
--------------------	--------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer

**18 Volt Stab-Akkustanzwerkzeug B-FL750ND****Bestell-Nr. 2598790**

Zum Stanzen von Edelstahl, Stahl, Glasfaser und Kunststoff bis zu einem max. Durchmesser von 140 mm
 Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Stanzdurchmesser	140 mm	Gewicht (mit Akku)	4,1 kg
-----------------------	--------	--------------------	--------

Max. Materialstärke	3,5 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
---------------------	--------	---------------------	---------------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkustanzwerkzeug B-FL750****Bestell-Nr. 2598865**

Zum Stanzen von Edelstahl, Stahl, Glasfaser und Kunststoff bis zu einem max. Durchmesser von 140 mm
 Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Stanzdurchmesser	140 mm	Gewicht (mit Akku)	5,1 kg
-----------------------	--------	--------------------	--------

Max. Materialstärke	3,5 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
---------------------	--------	---------------------	---------------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



18 Volt Akku Mutternsprenger B-TD270
Bestell-Nr. 2598951

Für das Schneiden von Sechskant- und Vierkantmuttern mit einer Schlüsselweite von max. 27mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung, ein Schneidmesser

Schlüsselweite	von 16 bis 27 mm	Gewicht (mit Akku)	5,5 kg
Kraft	100 kN	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, Segeltuchtasche


18 Volt Akku Mutternsprenger B-TD410T
Bestell-Nr. 2598945

Für das Schneiden von Sechskant- und Vierkantmuttern mit einer Schlüsselweite von max. 41mm
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung, Doppelschneidmesser

Schlüsselweite	von 27 bis 41 mm	Gewicht (mit Akku)	8,8 kg
Kraft	230 kN	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, Segeltuchtasche


18 Volt Stab-Akkuwerkzeuge B1300TEP
Bestell-Nr. 2598540

Geeignet für die Installation von elektrischen Kontakten Typ AR... an Stegschienen und in Bahnanwendungen
kompakt und leicht, LED-Beleuchtung, Sicherheitsventil

Arbeitsdruck	729 bar	Gewicht (Pumpe, Akku und Kopf)	5,1 kg
Länge Hochdruckschlauch	0,9 m	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, 2 Spreizdornen, Lehre, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt transportable hydraulische Akkupumpe B1300PL
Bestell-Nr. 2598542

Kann zum Pressen (max. 130 kN), Schneiden und Stanzen an Hydraulikköpfe angeschlossen werden
kompakt und leicht, LED-Beleuchtung, Sicherheitsventil

Arbeitsdruck	700 bar	Gewicht (mit Akku)	4 kg
Länge Hochdruckschlauch	0,9 m	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 1 Akku, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer


18 Volt transportable hydraulische Akkupumpe B68M-P18
Bestell-Nr. 2596163

Kann zum Pressen (max. 230 kN), Schneiden und Stanzen an Hydraulikköpfe angeschlossen werden
kompakt und leicht, Sensor für Maximaldruck, Handfernbedienung mit LED-Leuchten und OLED-Display

Arbeitsdruck	700 bar	Gewicht (mit Akku)	5,6 kg
Länge Hochdruckschlauch	2 m	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, Handfernbedienung, USB-Kabel, Segeltuchtasche


18 Volt Stab-Akkupresse BD300NDS
Bestell-Nr. 2599710

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von 10 bis 120 mm²
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung. Für das Werkzeug sind keine Presseinsätze erforderlich.

Presskraft	30 kN	Gewicht (mit Akku)	2,57 kg
Max. Anwendungsbereich	120 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

NEU

18 Volt Stab-Akkupresse BD600ND
Bestell-Nr. 2599720

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von 10 bis 240 mm²
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung. Für das Werkzeug sind keine Presseinsätze erforderlich.

Max. Anwendungsbereich	240 mm ²	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

NEU

18 Volt Stab-Akkupresse B500ND-TFC
Bestell-Nr. 2598926

Zum Schneiden von gerillten Fahrdrähten und Seilen, die in elektrischen Traktionssystemen verwendet werden
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung Schneideinsatz zum Schneiden ist erforderlich

Max. Durchmesser	20 mm	Gewicht (mit Akku)	3,5 kg
Arbeitsdruck	600 bar	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

NEU


Thermotransferdrucker MG4

Bestell-Nr. 4190025

MARKINGENIUS MG4 ist ein Desktop-Drucker basierend auf Thermotransfertechnologie, der für die Kennzeichnung von Kabeln, Adern, Leitungen, Klemmen, Drucktastern und Schaltelementen eingesetzt werden kann. Der MG4 kann mit dem Netzteil oder dem wiederaufladbaren CAS Akku betrieben werden und ist somit stationär als auch mobil in der Produktion oder bspw. direkt am Schaltschrank einsetzbar.

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	409 x 236 x 240 mm	Gewicht (mit Akku)	6,1 kg
Druckzeit (für eine komplette Karte)	9 Sek.	Max. Auflösung	300 x 600
Lieferumfang: USB-Kabel, Netzkabel, Netzteil, USB-Stick mit „GENIUSPRO“ Software, Grundplatten, Schwarzes Farbband, Kartonträger			

NEU

Weitere Akkuprodukte von CEMBRE unter www.cembre.de

CEMO**CEMO Trolley für AdBlue® 60 L**

Bestell-Nr. 11599

Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	25 l/min	Maße in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Kapazität Akku	2 Ah	Reichweite max. (Liter)	300
Automatik-Zapfpistole, 3 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11592

**CEMO Trolley für AdBlue® 100 L**

Bestell-Nr. 11600

Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	25 l/min	Maße in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	600
Automatik-Zapfpistole, 3,7 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11593

**CEMO BLUE-MOBIL EASY für AdBlue® 210 L**

Bestell-Nr. 11602

Mobile Tankstellen - immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	600
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11595

**CEMO Transfer-Trolley AdBlue® 130 L**

Bestell-Nr. 11545

Trolley für den innerbetrieblichen und sicheren Transport von AdBlue®. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integrierten Handgriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	25 l/min	Maße in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	600
Automatik-Zapfpistole, 2 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11675

**CEMO Transfer-Trolley Öl 130 L**

Bestell-Nr. 11546

Trolley zur Befüllung von Fahrzeugen und Maschinen in der Werkstatt. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integrierten Handgriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Zahnradpumpe	6 l/min	Maße in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	120
Ölabgabepistole, 2 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11676



CEMO Aqua Caddy 60 L**Bestell-Nr. 10847**

Trolley für den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen. Behälter aus hochwertigem transluzenten Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	12 l/min	Maße in cm (l x b x h)	90 x 52 x 37
Kapazität Akku	2 Ah	Reichweite max. (Liter)	300
Gießstab, 6 m Wasserschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11684

**CEMO Transfer-Trolley Aqua 130 L****Bestell-Nr. 11544**

Trolley für den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen. Behälter aus hochwertigem transluzenten Polyethylen mit integrierten Handgriffen und Füllstandsskala, Pumpe mit Druckschalter

Leistung Membranpumpe	11 l/min	Maße in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	500
Handbrause, 6 m Spiralschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11674

**CEMO DT-MOBIL EASY 210 L****Bestell-Nr. 11601**

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11594

**CEMO DT-MOBIL EASY 440 L****Bestell-Nr. 11603**

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11596

**CEMO DT-MOBIL EASY 440 L****Bestell-Nr. 11687**

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes

Leistung Pumpe Cematic 3000	40 l/min	Maße in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	900
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11586

**CEMO DT-MOBIL EASY 460 L****Bestell-Nr. 11689**

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes

Leistung Pumpe Cematic 3000	40 l/min	Maße in cm (l x b x h)	116 x 80 x 86
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	900
Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11688

**CEMO DT-MOBIL EASY 600 L****Bestell-Nr. 11691**

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Staplertaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes

Leistung Pumpe Cematic 3000	40 l/min	Maße in cm (l x b x h)	116 x 80 x 107
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	900
Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11690



CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 L**Bestell-Nr. 11627**

Mobile Tankstellen für Diesel – immer vor Ort. Die optimale Lösung für den Transport mit dem Pick-up. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	118 x 79 x 45
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11626

**CEMO Dieseltrolley 60 L****Bestell-Nr. 11597**

Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Kapazität Akku	2 Ah	Reichweite max. (Liter)	360
Automatik-Zapfpistole, 3 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11590

**CEMO Dieseltrolley 100 L****Bestell-Nr. 11598**

Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld. Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 3,7 m Zapfschlauch, Ladegerät		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11591

**cleanfix****RS05 CAS****Bestell-Nr. 025.503**

Der ergonomische Rucksacksauger mit dem herstellerübergreifenden Akku-System von CAS (Cordless Alliance System), gewährt ein unbegrenztes und sicheres Arbeiten ohne Kabel. Die Bedieneinheit am Tragegurt ermöglicht ein einfaches Umschalten vom Standard- in den leiseren, aber dennoch effizienten, ECO-Modus mit bis zu 60 Minuten Laufzeit (abhängig von Akkugröße).

Bedieneinheit am Tragegurt	ECO-Modus
Ergonomisches Rückentragegestell	kabellos

Lieferumfang: Edelstahl-Teleskopsaugrohr, Saugschlauch 1.5m, Hartbodendüse 30cm, Polsterdüse, Fugendüse, Vliesstaubeutel, Ladegerät ASC 145 DUO, 2x Akkupack 18V Li-Power 10.0 Ah

**S10 Plus CAS****Bestell-Nr. 022.500**

Trockensauger mit maximaler Bewegungsfreiheit und Effizienz

Laufzeit 10Ah	bis 70 Min.	Gesamtleistung	600 W / 36 V
Vakuum	231 mbar	Behältervolumen	12 L

Saugschlauch 2.2m; Saugrohr verchromt; Staubfilterkorb; Polsterdüse; Fugendüse; Kombidüse 26cm, Staubbeutel Vlies. Varianten mit oder ohne Akkus/Ladegerät sowie mit oder ohne HEPA-Filter

NEU**S10 Plus SL CAS****Bestell-Nr. 022.560**

Robuste Schlittensauger gewährt unbegrenztes und sicheres Arbeiten ohne Kabel

Laufzeit 10Ah	bis 70 Min.	Gesamtleistung	600 W / 36 V
Vakuum	231 mbar	Behältervolumen	12 L

Saugschlauch 2.2m; Saugrohr verchromt; Staubfilterkorb; Polsterdüse; Fugendüse; Universaldüse, Staubbeutel Vlies. Varianten mit oder ohne Akkus/Ladegerät sowie mit oder ohne HEPA-Filter

NEU**Toro CAS****Bestell-Nr. 444.000**

Agile, robuste und kompakte Scheuersaugmaschine

Laufzeit 10Ah	bis 70 Min.	Gesamtleistung	600 W
Flächenleistung	1600 - 1800 m²	Arbeitsbreite	43 cm

2 Stk. Schrubbbürsten rot; Saugdüse gebogen; Absteiflamellensatz Standard rot; 2 Stk. Akku 10Ah, Ladegerät DUO

NEU

Scrubby CAS

Artikel-Nr. Scrubby-CAS

Kleine handliche Handreinigungsmaschine für Bürste oder Pad

Laufzeiten: 4.0Ah / 5.5Ah / 10.0Ah	~2h / ~2.75h / ~5h	Spannung / Leistung	18V / 32W
Anzahl Geschwindigkeiten	2 - 360 + 450 rpm	Arbeitsbreite	18 cm

Schrubbbürste Ø 18cm; Padhalter mit Klettverschluss fix, Ø 14.5cm.

NEU


Akku-Rührwerk Xo 20 NC

Bestell-Nr. 25166

Leistungsstarkes Akku-Rührwerk mit 2-Gang Getriebe für Mengen bis 40 Liter aller gängigen Baustoffe; mit Hexafix-Schnellkupplung

Drehzahl unter Last 1. / 2. Gang	350 / 580 min ⁻¹	Set-Rührer	WK 140 HF
empf. Mischmenge	-40 Liter	Rühreranschluß	Hexafix
Rührer WK 140 HF			

NEU


edding portable 12

Bestell-Nr. LO-G-PO-12-1

Mobiler Handdrucker zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

Druckhöhe	bis zu 12,7 mm	Integration	Anwendungen über MQTT, OPC UA, http request und TCP-Server
Druckoptionen	Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk, etc.	Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur

**edding portable 25**

Bestell-Nr. LO-G-PO-25-1

Mobiler Handdrucker zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

Druckhöhe	bis zu 25,4 mm	Integration	Anwendungen über MQTT, OPC UA, http request und TCP-Server
Druckoptionen	Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk, etc.	Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur

**edding portable 50**

Bestell-Nr. LO-G-PO-50-1

Mobiler Handdrucker zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

Druckhöhe	bis zu 50 mm	Integration	Anwendungen über MQTT, OPC UA, http request und TCP-Server
Druckoptionen	Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk, etc.	Gewicht ohne Akku	1,0 kg

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur



Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300 A

Bestell-Nr. 065A3000

Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku.

Drehzahl	180 min ⁻¹	Werkzeugaufnahme	Steckverbindung/Klett
Grundteller	300 mm	Gewicht	3,6 kg (Maschine)
im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe, 2x Akku 5,2 Ah, Ladegerät (Standard)			

**Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 300A – ohne Akkus und Ladegerät**

Bestell-Nr. 065A4000

Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A

Bestell-Nr. 030A1000

Schnelles und bruchsicheres Freihandbohren von harten Materialien an Wand und Boden, speziell für die SHK- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachdecker

Akku-Pack	18 V / 5,2 Ah	Werkzeugaufnahme	M 12 x 1,5a
Leerlaufdrehzahl	0 - 8.000 min ⁻¹	Gewicht	2,4 kg incl. Akku
im Koffer, inkl. Ladegerät (Standard), 1 Akku 5,2 Ah, Adapter M12x1,5i / ½ "i, Montagewerkzeug			

**Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A – ohne Akkus und Ladegerät**

Bestell-Nr. 030A2000

**VARILEX® AKKU BRUSHLESS Winkelschleifer Grundgerät**

Bestell-Nr. 65282

Getriebe- und leistungsoptimierter Winkelschleifer - ideal für Fächerschleifscheiben

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 125 mm
Drehzahl	2.000 - 7.600 rpm		

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

**VARILEX® POLISHER AKKU BRUSHLESS Winkelpolierer Grundgerät**

Bestell-Nr. 65082

Extrem leistungstarker und robuster Einhandpolierer für den professionellen Einsatz

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 178 mm
Drehzahl	550 - 2.000 rpm		

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

**POLY-PTX® AKKU BRUSHLESS Längsschleifmaschine Grundgerät**

Bestell-Nr. 40352

Profi-Längenschleifmaschine mit Planetengetriebe für hohes Drehmoment und lange Akkulaufzeiten

Aufnahme	19 mm Welle	Bearbeitungsbreite	max. 100 mm
Drehzahl	550 - 2.000 rpm	(mit Eco Smart Adapter bis 150 mm)	

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

**ROHR-MAX® AKKU BRUSHLESS Rohrbandschleifer Grundgerät**

Bestell-Nr. 38302

Kompaktes Rohrschleifgerät zum perfekten Schleifen und Polieren von Rundrohren.

Bandabmessung	30 x 533 mm	Bandgeschwindigkeit	1,1 - 6,6 m/sec
Drehzahl	550 - 2.000 rpm		

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



MINI MAX® AKKU BRUSHLESS Multifunktionsschleifer Grundgerät**Bestell-Nr. 10062**

Multifunktionsgerät mit vielen Anwendungen für den professionellen Einsatz von Schaftwerkzeugen

Verwendbar bis Ø 75 mm | Spannzangenaufnahme 6 mm

Drehzahl 3000- 10.700 rpm

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

**BAND-IT AKKU BRUSHLESS Powerfeile Grundgerät****Bestell-Nr. 38152**

Besonders kompakte und leistungsstarke Bandfeilmaschine mit neuartigem Dämpfungssystem

Bandabmessung 5 / 9 x 533 mm | Bandgeschwindigkeit 3,1 - 11,8 m/sec.

Drehzahl 2.000 - 7.600 rpm

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

**TOPRAIL AKKU BRUSHLESS Grundgerät****Bestell-Nr. 38822**

Kompakter und leistungsstarker Rohrbandschleifer für einfaches und ermüdungsfreies Schleifen, Satinieren oder Polieren.

Bandabmessung 40 x 780 mm | Bandgeschwindigkeit 1,8 - 6,6 m/sec

Drehzahl 550 - 2.000 rpm

Grundgerät im Koffer, ohne Akkus und Ladegerät

NEU**ENERPAC** **Akku-Drehmomentschrauber****Bestell-Nr. BTW500**

AKKU DREHMOMENTSCHLÜSSEL 3/4" SD-500 FT.LBS/670NM OHNE LADEGERÄT/AKKUS

Vierkant-Antriebsgröße: 3/4" | Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg) 3kg

Maximales Drehmoment: 500 Ft.lbs | RPM (maximales Drehmoment): 175

Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.

**Akku-Drehmomentschrauber****Bestell-Nr. BTW1000**

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-1000 FT.LBS/1350NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-Antriebsgröße: 1" | Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg) 4kg

Maximales Drehmoment: 1000 Ft.lbs | RPM (maximales Drehmoment): 6,75

Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.

**Akku-Drehmomentschrauber****Bestell-Nr. BTW2000**

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-2000 FT.LBS/2710NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-Antriebsgröße: 1" | Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg) 5kg

Maximales Drehmoment: 2000 Ft.lbs | RPM (maximales Drehmoment): 4,25

Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.

**Akku-Drehmomentschrauber****Bestell-Nr. BTW3000**

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-3000 FT.LBS/4030NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-Antriebsgröße: 1" | Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg) 8kg

Maximales Drehmoment: 3000 Ft.lbs | RPM (maximales Drehmoment): 2

Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.



Akku-Drehmomentschrauber

Bestell-Nr. BTW6000

BATTERY TQ WRENCH 1-1/2" SD-6000 FT.LBS/8133NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-Antriebsgröße:	1. 1/2"	Gewicht (ohne Reaktionsarm und Batterie) (kg)	15kg
Maximales Drehmoment:	6000 Ft.lbs	RPM (maximales Drehmoment):	1,2
Lieferumfang: Das Kit enthält einen Akku-Drehmomentschrauber, einen Koffer und ein Kalibrierungszertifikat.			

**18,0 V Akku-Bohrschrauber S**

Bestell-Nr. 5521110

Hochwertig verarbeitet und extrem kompakt für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz und Metall.
Mit bürstenlosem Motor für eine besonders lange Lebensdauer.

Einstellbares Drehmoment:	0,5- 5 Nm	Bohrfutterspannweite:	1,5- 13 mm
Leerlaufdrehzahlen:	0- 550 / 0- 1850 /min	Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah):	ca 1,3 kg

Metallbohrfutter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi, ohne Akkus und Ladegerät
(weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

**18,0 V Akku-Multi Bohrschrauber M**

Bestell-Nr. 5521300

Das Multitalent für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall sowie in engen und anspruchsvollen
Schraubsituationen. Mit Winkeladapter zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Einstellbares Drehmoment:	0,5- 5 Nm	Bohrfutterspannweite:	1,5- 13 mm
Leerlaufdrehzahlen:	0- 550 / 0- 1850 /min	Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah):	ca 1,3 kg

Schnellwechsel-Metallbohrfutter, Schnellwechsel-Winkeladapter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi, ohne Akkus und Ladegerät (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

**18,0 V Akku-Schlagbohrschrauber L**

Bestell-Nr. 5521170

Schlagkräftig für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk.
Mit kraftvollem 2-Gang Getriebe und bis zu 60 Nm Drehmoment.

Einstellbares Drehmoment:	0,5- 5 Nm	Bohrfutterspannweite:	1,5- 13 mm
Leerlaufdrehzahlen:	0- 550 / 0- 1850 /min	Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah):	ca 1,3 kg

Metallbohrfutter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi, ohne Akkus und Ladegerät
(weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

**18,0 V Akku-Winkelschleifer, 125 mm**

Bestell-Nr. 5521250

Universell einsetzbar für die unterschiedlichsten
Anwendungsgebiete. Sicherheit dank elektronischem Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen und Wiederanlaufschutz

Leistung:	ca. 900 Watt	Spindelgewinde:	M14
Leerlaufdrehzahl:	8. 500 /min	Gewicht (ohne Akku):	ca. 1,6 kg

Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff, M14 Schnellspannmutter, STRAUSSbox 165 large, ohne Akkus und Ladegeräte (weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)

**18,0 V Akku-Kühlbox Brushless-Hybrid**

Bestell-Nr. 5520590

3 Betriebsmodi- Betrieb mit 18,0 V Li-Ion CAS-Akkus, Netzkabel oder 12,0 V KFZ-Ladekabel

max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur:	17 °C	Volumen:	ca. 24 l
max. Warmhaltetemperatur:	60 °C	Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah):	ca. 5,9 kg

Lieferung ohne Akku, Trenngitter, Netzkabel mit 230,0 V Schutzkontaktstecker, 12,0 V KFZ-Ladekabel
(weitere Varianten mit ergänzendem Lieferumfang verfügbar)



FELDER®

FAT 300 S Arbeitstisch Power Drive

Bestell-Nr. 420-231

Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen oder zusätzlicher Arbeitsplatz - der höhenverstellbarer Felder Arbeitstisch ist vielseitig einsetzbar und bietet stets höchste Stabilität und einfache Mobilität. Lasten bis 300 kg lassen sich spielend leicht an die optimale Arbeitshöhe des Benutzers anpassen. Die Höhenverstellung funktioniert über einen elektromechanischen Antrieb der mit einem 18 Volt LiHD Akku versorgt wird und mit einem Geräuschpegel von 50 dB sehr leise arbeitet.

Arbeitshöhe stufenlos	540-1035 mm	Traglast	300 kg
Elektromechanische Höhenverstellung	495 mm	Rahmen	1440 mm x 770 mm
Feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller			



fischer


fischer Akku-Schlagschrauber FSS18V 400 BL - Set 1

Bestell-Nr. 552922

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.


fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 2

Bestell-Nr. 552924

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku 4.0Ah, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10


fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 3

Bestell-Nr. 552926

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.


fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 4

Bestell-Nr. 552928

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.


fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 1

Bestell-Nr. 552923

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 2

Bestell-Nr. 552925

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku 4.0Ah, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 3

Bestell-Nr. 552927

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 4

Bestell-Nr. 552929

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0 Ah, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



fischer Akku-Auspressgerät FIS DB S Pro

Bestell-Nr. 558955

Das Akku-Auspressgerät für den Profi.

Für Kartuschengrößen	150ml, 300ml, 360ml, 390ml, Silikonkartuschen	Vorschubgeschwindigkeit	1,5- 4,0 mm/s
Akku Spannung	18 V	Gewicht	3,0 kg (ohne Akkupack)

Gerätekoffer, Auspressgerät, Gürtelhaken, Handgriff, Akku 2Ah, Ladegerät EU



fischer Akku-Auspressgerät FIS DB SL Pro

Bestell-Nr. 562004

Das Akku-Auspressgerät für den Profi.

Für Kartuschengrößen	585ml, 825ml	Vorschubgeschwindigkeit	1,5- 4,0 mm/s
Akku Spannung	18 V	Gewicht	3,2 kg (ohne Akkupack)

Gerätekoffer, Auspressgerät, Gürtelhaken, Handgriff, Akku 2Ah, Ladegerät EU



GESIPA®

Birdie®

Bestell-Nr. 174 6720

Akku-Blindnietsetzgerät, Das neue Mitglied der CAS-Familie, leicht, klein und schnell!
Überzeugt durch sein besonders geringes Gewicht und trotzdem enormer Kraft.

Blindniete bis 5 mm aller Werkstoffe		Max. Nietdorn-Ø	3,7 mm
Setzkraft	10 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/27, 17/29, 17/32 inkl. Stahlhülsen, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

AccuBird® Pro

Bestell-Nr. 167 9661

Akkunietgerät, extrem vielseitig durch großen Arbeitsbereich, mit verschleißbarem BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,0 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	3,7 mm
Setzkraft 13 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Montageschlüssel, Druckbuchse für große Blindniete, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

PowerBird® Pro Gold Edition

Bestell-Nr. 167 9666

Akkunietgerät, hohe Setzkraft auch für besonders starke Niete, verschleißarm BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	4,3 mm
Setzkraft 20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät		



BRUSHLESS

iBird® Pro

Bestell-Nr. 167 9683

Vernetzbares Akkunietgerät für Industrie 4.0, WLAN-kompatibel, mit GESIPA®-App und optionalem Setzprozessassistenten, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	4,3 mm
Setzkraft 20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät		



BRUSHLESS

FireBird® Pro

Bestell-Nr. 167 9670

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmutterngröße	Alu M10, Stahl M8, Edelstahl M6	
Setzkraft 15 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M4, M5, M6, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät		



BRUSHLESS

FireBird® Pro Gold Edition

Bestell-Nr. 167 9674

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, ideal für wechselnde Anwendungen, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmutterngröße	Alu und Stahl M12, Edelstahl M10	
Setzkraft 20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät		



BRUSHLESS

FireBird® Pro S Gold Edition

Bestell-Nr. 167 9678

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, automatischer Abdrillvorgang, mit Hubeinstellung für die Verarbeitung großer Mengen gleicher Abmessung in gleicher Anwendung, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmutterngröße	Alu und Stahl M12, Edelstahl M10	
Setzkraft 20 kN	Antrieb	18 V BLDC-Motor
Lieferumfang: Gerätekoffer L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät		



BRUSHLESS



Voyager 4 BC Lithium

Bestell-Nr. 15491210001

Der kompakte, leichte und äußerst robuste Rucksackstaubsauger wird bequem wie ein Rucksack getragen und bietet dadurch mehr Bewegungsfreiheit bei der Reinigung.

Max. Leistungsaufnahme	350 W	Luftleistung	33 l/s
Papierfilter Fassungsvermögen	3,3 l	Vakuum	155 mbar

Mitgeliefertes Zubehör: Flexibler Schlauch 1,5 m, Aluminium-Teleskoprohr, Verlängerungsrohr 0,5 m Alu, Trockenbodendüse RD285, Trockenbodendüse D320, Polsterdüse, Rundbürste, Fugendüse, Kartuschenfilter (Filterfläche 0,42 m²), Textilfilter, Vliesfilterbeutel I 3,3, Satz mit 2 Lithium-Batterien 18V 5,5Ah und Ladegerät 8A

NEU



Voyager 4 BC Lithium Swift

Bestell-Nr. 15441210001

Kompakter, leichter, ergonomischer und langlebiger Trockensauger. Er wird wie ein Rucksack getragen, lässt die Hände frei und bietet bei den Reinigungsarbeiten maximale Bewegungsfreiheit.

Max. Leistungsaufnahme	350 W	Luftleistung	33 l/s
Papierfilter Fassungsvermögen	3,3 l	Vakuum	155 mbar

Mitgeliefertes Zubehör: Flexibler Schlauch 1,5 m, Aluminium-Teleskoprohr, Verlängerungsrohr 0,5 m Alu, Trockenbodendüse RD285, Trockenbodendüse D320, Polsterdüse, Rundbürste, Fugendüse, Kartuschenfilter (Filterfläche 0,42 m²), Textilfilter, Vliesfilterbeutel 1 3,3, Satz mit 2 Lithium-Batterien 18V 4.0 Ah und Ladegerät 8A

NEU



HellermannTyton

Autotool CPK hybrid

Bestell-Nr. 106-60000

Automatisches Bündelwerkzeug Autotool CPK hybrid zur Verarbeitung von Kunststoffkabelbindern

Zykluszeit:	0,65-1,0 Sek	Bündelgutdurchmesser max.:	20,0 mm
Abbindeanzahl mit einer Akkulaufzeit:	8.000ST	Zugkraft:	einstellbar

Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer

**Handtool ProCut**

Bestell-Nr. 104-10010

Akkubetriebenes Hochleistungs- und Handtool zum Verarbeiten von Kunststoffkabelbindern

Abbindeanzahl mit einer Akkulaufzeit:	2.000ST	Zugkraft- 16 Stufen:	einstellbar
---------------------------------------	---------	----------------------	-------------

Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer

NEU



holmatro

mastering power

Akku-Minischneidgerät CCU10

Bestell-Nr. 151.001.500

Minischneidgerät geeignet für viele Anwendungen, z. B. zum Schneiden von Autopedalen, Kopfstützen und Lenkrädern. Auch zum Schneiden von Betonstahl (USAR), Zäunen, Stahlstangen, Holzstangen und Ketten (Grade 43)

max. Betriebsdruck	72 720 / 72 bar/Mpa	heoretische Schneidkraft	kN/t 220 / 22.4
max. Öffnungsweite	59 mm	Gewicht	4,9 kg

i-Bolzen-Technologie, Integrierte LED-Beleuchtung, Zwei 18V-2Ah-Akkus CBPA182



IMEX

LASER TOOLS

Z99R Dual Grade Laser Level Red Beam

Bestell-Nr. 012-Z99R

Dual-Grade-Lasernivellierer, kann für horizontale, schräge und vertikale Laseranwendungen verwendet werden. Neigungen bis zu ±10% in der X- oder Y-Achse sind möglich.

Reichweite	400 m (Durchmesser)	Genauigkeit	±1,5mm @ 30m
Rotationsgeschwindigkeit	300, 600, 900 U/min (wählbar)	Genauigkeit H:	±10%

iConnect App Manager (Bluetooth 5.0). Fernkopplung und -bedienung über Smartphone möglich (Horizontalbetrieb 100 m, Vertikalbetrieb 20 m).

NEU



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS50-3**

Bestell-Nr. 24.310.0050-y

Vorgänger Modell ADS 3. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Max. Drehmoment	500 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze)	3,4
Länge	251 mm	Gewicht (ohne Abstützung und Akku)	3,1

Lieferumfang: inklusive zwei LiHD Akkus, Schnellladestation, individualisierbare Abstützung, Betriebsanleitung inklusive Kalibrierzertifikat

NEU

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS100-3+**

Bestell-Nr. 24.311.0100-y

Kompaktes Hochleistungs-Planetenradgetriebe. 1-Gang Lösung. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Max. Drehmoment	1.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze)	3/4 oder 1"
Länge	270 mm	Gewicht (ohne Abstützung und Akku)	3,9 kg

Lieferumfang: inklusive zwei LiHD Akkus (5,5 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbare Abstützung, Betriebsanleitung inklusive Kalibrierzertifikat

NEU

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS150-3+**

Bestell-Nr. 24.311.0230-y

Kompaktes Hochleistungs-Planetenradgetriebe. 1-Gang Lösung. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Max. Drehmoment	2.300 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze)	1"
Länge	300 mm	Gewicht (ohne Abstützung und Akku)	4,5

Lieferumfang: inklusive zwei LiHD Akkus (5,5 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbare Abstützung, Betriebsanleitung inklusive Kalibrierzertifikat

NEU

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS230-3+**

Bestell-Nr. 24.311.0230-y

Kompaktes Hochleistungs-Planetenradgetriebe. 1-Gang Lösung. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Max. Drehmoment	2.300 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze)	1"
Länge	300 mm	Gewicht (ohne Abstützung und Akku)	4,5

Lieferumfang: inklusive zwei LiHD Akkus (5,5 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbare Abstützung, Betriebsanleitung inklusive Kalibrierzertifikat

NEU

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS320-3+**

Bestell-Nr. 24.311.0320-y

Kompaktes Hochleistungs-Planetenradgetriebe. 1-Gang Lösung. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Max. Drehmoment	3.200 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze)	1"
Länge	319 mm	Gewicht (ohne Abstützung und Akku)	5,6

Lieferumfang: inklusive zwei LiHD Akkus (5,5 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbare Abstützung, Betriebsanleitung inklusive Kalibrierzertifikat

NEU

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS400-3**

Bestell-Nr. 24.310.0400-y

Vorgänger Modell ADS 3. Automatisches Abschalten und Freidrehen. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Max. Drehmoment	4.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze)	1 1/2"
Länge	337 mm	Gewicht (ohne Abstützung und Akku)	8,8

Lieferumfang: inklusive zwei LiHD Akkus, Schnellladestation, individualisierbare Abstützung, Betriebsanleitung inklusive Kalibrierzertifikat

NEU

**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS470-3+**

Bestell-Nr. 24.311.0470-y

Kompaktes Hochleistungs-Planetenradgetriebe. 1-Gang Lösung. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Max. Drehmoment	4.700 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseleinsätze)	1 1/2"
Länge	336 mm	Gewicht (ohne Abstützung und Akku)	7

Lieferumfang: inklusive zwei LiHD Akkus (5,5 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbare Abstützung, Betriebsanleitung inklusive Kalibrierzertifikat

NEU



ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS700-3+

Bestell-Nr. 24.311.0700-y

Kompaktes Hochleistungs-Planetenradgetriebe. 1-Gang Lösung. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Max. Drehmoment	7.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze)	1 1/2"
Länge	364 mm	Gewicht (ohne Abstützung und Akku)	9,2

Lieferumfang: inklusive zwei LiHD Akkus (5,5 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbare Abstützung, Betriebsanleitung inklusive Kalibrierzertifikat

NEU

JEPSON POWER®
GERMANY

Hand Dry Cutter 8203E

Bestell-Nr. 608295E

Ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen. Schmiermittelfreies Sägen dank DRY CUT TECHNOLOGY

Spannung	18V	Nettogewicht (ohne SB & Akkus)	5,4 kg
Leerlaufdrehzahl	3.500 min ⁻¹	Schnitttiefe 90° 45°	67 42 mm

1x Transportkoffer, 1x Ø 203/48Z hartmetall-bestücktes Sägeblatt „LBS schockresistent“, 2x Hochleistungsakku 18V LiHD 5,5A, 1x Air-Cooled LiHD Schnellladestation, 2x Führungsschienenadapter


JÖST
Floor Cleaner Junior 18

Bestell-Nr. FCJ-18

Bodenbearbeitungsmaschine für Trocken- und Nassreinigungen sowie Schleifarbeiten

Abmessung Bodenplatte	190 x 340 mm	Motorleistung	300 Watt
Hub	5 mm	Wassertankfüllvolumen	3 Liter

Lieferumfang: Akkumaschine inkl. Wassertank


Lamello
Zeta P2 Akku Nutfräsmaschine, DP, Set, im Systainer, inkl Akkus und Lader

Bestell-Nr. 101801DESD

Die leistungsstarke P-System Nutfräsmaschine für kabellose Freiheit

Mitgelieferter Fräser	P-System DP	Akkuleistung	18V, 4.0 Ah
Nutbreite	7/10mm	Gewicht	3.7 kg inkl. Akku


Classic X Akku Nutfräsmaschine, Set, im Systainer, inkl. Akkus, Lader Stecker Typ C Euro

Bestell-Nr. 101701DES

Die Original Nutfräsmaschine- präzise und kabellos

Mitgelieferter Fräser	Lamello System HW	Akkuleistung	18V, 4.0 Ah
Nutbreite	4 mm	Gewicht	3.1 kg inkl. Akku

Lieferumfang: Classic X Akku, 2 x Akkupack 18V LiHD 4.0 Ah, Ladegerät ASC 55, Staubsack, Anschlagwinkel



DuoScreed-Li
Bestell-Nr. Coming soon

Eine multifunktionale, akkubetriebene Maschine, die zum Estrichmachen und Verdichten von Beton verwendet werden kann

Antriebseinheit	36V - 700 Watt (max. Leistung) bürstenloser Motor	Profil	Schwerlast- und Leichtbauprofile bis zu 5 Metern
RPM	drehzahlregelt	Gewicht der Antriebseinheit	16 kg
Standardmäßig mit 2 Akkus und einem doppelten Schnellladegerät			


Akku-Performance-Stichsäge PS 2-18 PURE im MAX3
Bestell-Nr. 91C102

Mit ihrem leistungsstarken Akku-Antrieb geht die Performance-Stichsäge PS 2-18 an vollkommen neue Orte und lässt in Sachen Präzision, Kraft und Komfort keinen Raum für Kompromisse.

Hubhöhe	26 mm	Leerlauf-Hubzahl	750 - 3100 1/min
Schnitttiefe	65/115 mm	Gewicht ohne Akku	2,2 kg

3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W7; 1 Parallelanschlag P-PA; 1 Grundplatte P-GP; 1 Absaugstutzen P-AS; 1 Absaugstutzenverlängerung; 1 Späneabweiser P-SS; 5 Spanreißschutz P-S; 1 Gleiter P-G


Akku-Kappschienen-Säge KSS 40 18M bl PURE im T-MAX
Bestell-Nr. 91D502

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 40 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnittlänge	300 mm	Gewicht ohne Akku	3,00 kg

1 Führungseinrichtung S; 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel


Akku-Kappschienen-Säge KSS 50 18 M bl PURE im Transportkoffer
Bestell-Nr. 91D702

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 52 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnittlänge	407 mm	Gewicht ohne Akku	5,05 kg

1 Führungseinrichtung M; 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Spänebeutel


Akku-Kappschienen-Säge KSS 60 18M bl PURE im Transportkoffer
Bestell-Nr. 91D902

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 61 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 61 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnittlänge	408 mm	Gewicht ohne Akku	5,15 kg

1 Führungseinrichtung M; 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 Parallelanschlag


Akku-Handkreissäge MS 55-18 PURE
Bestell-Nr. 91E909

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0 - 55 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnitttiefe bei 45°	0 - 48 mm	Gewicht ohne Akku	3,1 kg

1 Sägeblatt-HM Construction Site 160 x 1,2/1,4 x 20mm, Z 32, WZFA; 1 Anschlagbügel


NEU
Akku-Handkreissäge K 55 18M bl PURE im T-MAX
Bestell-Nr. 91D602

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0 - 58 mm	Schwenkbereich	0 - 45°
Schnitttiefe bei 45°	0 - 48 mm	Gewicht ohne Akku	3,65 kg

1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Spänebeutel



Akku-Handkreissäge K 65 18M bl PURE im T-MAX
Bestell-Nr. 91D802

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0- 67 mm	Schwenkbereich	0- 45°
Schnitttiefe bei 45°	0- 53 mm	Gewicht ohne Akku	3,75 kg

1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z16, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel


Akku-Handkreissäge K 85-18 PURE im L-MAX
Bestell-Nr. 91E302

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0- 88 mm	Schwenkbereich	0- 60°
Schnitttiefe bei 45°	0- 61,5 mm	Gewicht ohne Akku	6,1 kg

1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ; 1 Parallelanschlag K85-PA; 1 Spänebeutel


NEU
Akku-Tauchsäge MT 55 18 M bl PURE im T-MAX
Bestell-Nr. 91E002

Kompatibel zu anderen Schienensystemen mit Vorritzfunktion und innovativem Sägeblattwechsel

Schnitttiefe	0- 57 mm	Schwenkbereich	-1- 48°
Schnitttiefe bei 45°	0- 40,5 mm	Gewicht ohne Akku	3,85 kg

1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 Positionsanzeiger MT-PA; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel


NEU
Akku-Winkelschleifer WS 125-18 PURE im MAX3
Bestell-Nr. 91F102

Die Elektronik bietet hohen Anwenderkomfort: mit Softstart für ruckfreies Anlaufverhalten, einer elektronischen Sicherheitsabschaltung beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges und einem Wiederanlaufschutz, der ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach einem Akkuwechsel verhindert.

Werkzeug-Ø	125 mm	Schalldruckpegel	81 db (A)
Nennleerlaufdrehzahl	10.000 1/min	Gewicht ohne Akku	1,9 kg

1 Trennscheibe ø 125 x 1,0 x 22,23 ; 1 Schutzhaube CLIP; 1 Quick-Flansch


NEU
Akku-Planfräse PF 80-18 PURE im MAX3
Bestell-Nr. 9M2102

Der bürstenlose Motor der neusten Generation ist servicefrei und höchst effizient.

Fräsdurchmesser	80 mm	Schalldruckpegel	90 dB (A)
Nennleerlaufdrehzahl	10.000 1/min	Gewicht ohne Akku	3,2 kg

1 Absaugstutzen, 1 Mutterndrehler A35 DIN3116, 1 Schraubendreher T20


NEU
Akku-Rinnenträgerfräse RF 34-18 PURE im MAX3
Bestell-Nr. 9M2202

Die Akku-Rinnenträgerfräse für schnelle und präzise Nuten für Rinneisen.

Fräsbreite	34 mm	Werkzeug-Ø	100 mm
Frästiefe	6-10 mm	Gewicht ohne Akku	3,2 kg

1 Schraubendreher SW4


NEU
Akku-Bohrschrauber A 18 PURE im T-MAX
Bestell-Nr. 91C802

Für extreme Herausforderungen haben wir der neuen Generation des A 18 eine besonders robuste Ausführung und noch mehr Kraft mit auf den Weg gegeben.

Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	65/130 Nm
Bohr-O max. Holz/Stahl	68/13 mm	Gewicht ohne Akku	1,2 kg

1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13, 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH, 1 Gürtelclip, 1 Zusatzhandgriff


Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 PURE im T-MAX
Bestell-Nr. 91C902

Für extreme Herausforderungen haben wir der neuen Generation des ASB 18 eine besonders robuste Ausführung und noch mehr Kraft mit auf den Weg gegeben.

Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	65/130 Nm
Bohr-O max. Holz/Stahl	68/13 mm	Gewicht ohne Akku	1,2 kg

1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13, 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH, 1 Gürtelclip, 1 Zusatzhandgrif





E-Screed by Magic Screed

Bestell-Nr. HDE-2525

Das E-Screed von Magic Screed ist ein präzisionsgefertigte, leichte Rüttelbohle, die für eine einfache und mühelose Nivellierung von Beton durch nur einen Anwender entwickelt wurde. Die hochfrequenten Vibrationen sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des Betons über die gesamte Bohlenlänge und verbessern die Verdichtung für eine hervorragende statische Tragfähigkeit.

Leistungsabgabe	36V - 15AH - 550 W bürstenloser Motor	Klingenoptionen	4- 16 ft. (1 - 5 meters)
Gewicht (Ohne Klinge und Akkus)	25 lbs	Ergonomische Merkmale	Drehgasgriff, verstellbare Griffe, Ständer und Tragebügel.

Akkufach für 2 x 18V (10Ah)-Akkus und einem Doppel-Ladegerät.



metabo

18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick

Bestell-Nr. 602217840

Leichter-Bohrschrauber für den vielseitigen Einsatz

Max. Drehmoment weich	24 Nm	Max. Drehmoment hart	48 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L

Bestell-Nr. 614051500

Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen

Max. Drehmoment weich	26 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	36 mm

2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 36, metaBOX 145



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick

Bestell-Nr. 614052500

Zuverlässiger, starker Bohrschrauber mit Metabo Quick-System für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen

Max. Drehmoment weich	26 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	36 mm

2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 36, metaBOX 145



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT

Bestell-Nr. 602102840

Kraftvoller Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

Bestell-Nr. 602325840

Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Bestell-Nr. 602334840

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise und Metabo Quick-System für vielseitige, anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls**

Bestell-Nr. 602191840

Leistungstarker Bohrschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

**18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I**

Bestell-Nr. 602358840

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I**

Bestell-Nr. 602359840

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I**

Bestell-Nr. 603184840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung und und Metabo QuickPlus-System, ideal für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL I Metal**

Bestell-Nr. 603181840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Metal**

Bestell-Nr. 603180840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter „QuickPlus“, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I**

Bestell-Nr. 602362840

Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Gewindedurchmesser	M12 (1/2" UNC/UNF)		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L**

Bestell-Nr. 614053500

Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen

Max. Drehmoment weich	26 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 36, metaBOX 145

NEU

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L Quick
Bestell-Nr. 614054500

Zuverlässiger, starker Schlagbohrschrauber mit Metabo Quick-System für alle gängigen Bohr- und Schraubenwendungen

Max. Drehmoment weich	26 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 36, metaBOX 145

NEU

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT
Bestell-Nr. 602103840

Kraftvoller Schlagbohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL
Bestell-Nr. 602316840

Bürstenlose Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls
Bestell-Nr. 602192840

Leistungsstarker Schlagbohrschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I
Bestell-Nr. 602360840

Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I
Bestell-Nr. 602361840

Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I
Bestell-Nr. 603185840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und und Metabo QuickPlus-System, ideal für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL I Metal
Bestell-Nr. 603183840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I Metal

Bestell-Nr. 603182840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter „QuickPlus“, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber TBS 18 LTX BL 5000**

Bestell-Nr. 620063840

Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienverschraubung von Gipskartonplatten

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Holzbauschrauber HBS 18 LTX BL 3000**

Bestell-Nr. 620062840

Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	10 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL**

Bestell-Nr. 602397840

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm

Max. Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL**

Bestell-Nr. 602398840

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm

Max. Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL**

Bestell-Nr. 602396840

Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm

Max. Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL**

Bestell-Nr. 602395840

Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm

Max. Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL**

Bestell-Nr. 602205840

Handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und hohem Drehmoment von 400 Nm

Max. Drehmoment	400 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL**

Bestell-Nr. 602403840

Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm

Max. Drehmoment	800 Nm	Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
-----------------	--------	------------------	-------------------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL
Bestell-Nr. 602401840

Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 1450 Nm

Max. Drehmoment	1.450 Nm	Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
-----------------	----------	------------------	-------------------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL
Bestell-Nr. 602402840

Extrem leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant und 1750 Nm

Max. Drehmoment	1.750 Nm	Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4" (19 mm)
-----------------	----------	------------------	----------------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16
Bestell-Nr. 600324840

Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition

Max. Einzelschlageenergie (EPTA)	1,3 J	Max. Schlagzahl	5.250 /min
----------------------------------	-------	-----------------	------------

Bohr-Durchmesser in Beton	16 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
---------------------------	-------	------------------	----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24
Bestell-Nr. 601712840

Leichter, kompakter Akku-Hammer für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition

Max. Einzelschlageenergie (EPTA)	2,1 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
----------------------------------	-------	--------------------------------	-------

Max. Schlagzahl	5.200 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
-----------------	------------	------------------	----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24
Bestell-Nr. 601713840

Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition

Max. Einzelschlageenergie (EPTA)	2,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
----------------------------------	-------	--------------------------------	-------

Max. Schlagzahl	4.750 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
-----------------	------------	------------------	----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q
Bestell-Nr. 601714840

Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition; mit Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter

Max. Einzelschlageenergie (EPTA)	2,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
----------------------------------	-------	--------------------------------	-------

Max. Schlagzahl	4.750 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
-----------------	------------	------------------	----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA
Bestell-Nr. 601714900

Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren; mit kompakter Staubabsaugung ISA 24, Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter

Max. Einzelschlageenergie (EPTA)	2,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
----------------------------------	-------	--------------------------------	-------

Max. Schlagzahl	4.750 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
-----------------	------------	------------------	----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q
Bestell-Nr. 601715840

Leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition; mit Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter

Max. Einzelschlageenergie (EPTA)	3,0 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
----------------------------------	-------	--------------------------------	-------

Max. Schlagzahl	4.470 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
-----------------	------------	------------------	----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA
Bestell-Nr. 601715900

Leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren; mit kompakter Staubabsaugung ISA 24, Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter

Max. Einzelschlageenergie (EPTA)	3,0 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
----------------------------------	-------	--------------------------------	-------

Max. Schlagzahl	4.470 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
-----------------	------------	------------------	----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 35 Q
Bestell-Nr. 600813840

Stärkster SDS-plus-Akku-Hammer von Metabo zum schnellen Bohren und effizienten Meißeln in Beton und Mauerwerk

Max. Einzelschlageinergie (EPTA)	4,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm
Max. Schlagzahl	4350 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

NEU

BRUSHLESS
18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40
Bestell-Nr. 600752840

Akku-Hammer mit SDS max-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall

Max. Einzelschlageinergie (EPTA)	8,6 J	Max. Schlagzahl	3.200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-max

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick
Bestell-Nr. 601306840

Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8.000 /min
Spindelgewinde	M 14		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-115
Bestell-Nr. 602246840

Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

Schleifscheiben-Ø	115 mm	Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
-------------------	--------	------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125
Bestell-Nr. 602247840

Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
-------------------	--------	------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick
Bestell-Nr. 602249840

Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz; werkzeugloser Scheibenwechsel

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
-------------------	--------	------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115
Bestell-Nr. 602373850

Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit

Schleifscheiben-Ø	115 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125
Bestell-Nr. 602374840

Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125
Bestell-Nr. 613052840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

Bestell-Nr. 613054840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-115 Quick

Bestell-Nr. 613056840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse und Drehzahleinstellung, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø	115 mm	Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.000 /min
-------------------	--------	------------------	---------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick

Bestell-Nr. 613057840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse und Drehzahleinstellung, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.000 /min
-------------------	--------	------------------	---------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

Bestell-Nr. 613091850

Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.600 /min
-------------------	--------	------------------	--------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Quick

Bestell-Nr. 613059840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse und Totmannschalter, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125 Quick

Bestell-Nr. 601730840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-150 Quick

Bestell-Nr. 602374840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-180 Quick

Bestell-Nr. 601735840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø	180 mm	Leerlaufdrehzahl	7.500 /min
-------------------	--------	------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L


18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick

Bestell-Nr. 601731840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad

BRUSHLESS

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	2.500 - 10.000 /min
-------------------	--------	------------------	---------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L



18-Volt-Akku-Winkelschleifer WV 18 LTX BL 15-150 Quick

Bestell-Nr. 601747840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	2.500 - 10.000 /min
-------------------	--------	------------------	---------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS**

Bestell-Nr. 601734840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; mit Totmannschalter und Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes

Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS**

Bestell-Nr. 601745840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; mit Totmannschalter und Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes

Schleifscheiben-Ø	150 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
-------------------	--------	------------------	-------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS**

Bestell-Nr. 601746840

Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät; mit Totmannschalter und Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes

Schleifscheiben-Ø	180 mm	Leerlaufdrehzahl	7.500 /min
-------------------	--------	------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 165 L

BRUSHLESS**2x18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick**

Bestell-Nr. 613103840

Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Net

Schleifscheiben-Ø	230 mm	Leerlaufdrehzahl	6600 /min
-------------------	--------	------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer

BRUSHLESS**18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL**

Bestell-Nr. 600349840

Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen

Schleifscheiben-Ø	76 mm	Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
-------------------	-------	------------------	-------------

Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Bandfeile BFVB 18 LTX BL 90**

Bestell-Nr. 601767840

Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile mit Brushless-Motor zum Schleifen, Satinieren und Entgraten von Metall an schwer zugänglichen Stellen

Schleifbandbreite	6 - 19 mm
-------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNSVB 18 LTX BL 150**

Bestell-Nr. 601765840

Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer mit Brushless-Motor zum Bearbeiten von Kehl Nähten in engen Zwischenräumen

Leerlaufdrehzahl	1000 - 3600 /min	Scheibendurchmesser	1000 - 3600 /min
------------------	------------------	---------------------	------------------

Spindelgewinde	M 14
----------------	------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 185 XL

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Satiniermaschine SVB 18 LTX BL 200**

Bestell-Nr. 601766840

Kompakte Akku-Satiniermaschine mit Brushless-Motor zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Metallen

Leerlaufdrehzahl	600 - 2500 /min	Spindelgewinde	M 14
------------------	-----------------	----------------	------

Schleifkörperdurchmesser	200 mm
--------------------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, mit metaBOX 340

NEU**BRUSHLESS**

18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RBVB 18 LTX BL 180

Bestell-Nr. 601768840

Handlicher Akku-Rohrbandschleifer mit Brushless-Motor zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren

Max. Rohrdurchmesser 180 mm

Umschlingungswinkel 270 °

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 185 XL

NEU
BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28

Bestell-Nr. 600826840

Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen

Leerlaufdrehzahl 8.000 - 28.000 /min | Spannbohrung der Spannzange 6 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145 L

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVPB 18 LTX BL 11-28

Bestell-Nr. 600827850

Schlanker Akku-Geradschleifer mit Totmannfunktion und langer Schleifspindel für besonders sicheres Arbeiten - auch an engen Stellen

Leerlaufdrehzahl 8.000 - 28.000 /min | Spannbohrung der Spannzange 6 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 Compact

Bestell-Nr. 600828850

Handlicher, leichter Akku-Geradschleifer mit kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen

Leerlaufdrehzahl 8.000 - 28.000 /min | Spannbohrung der Spannzange 6 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT

Bestell-Nr. 600829850

Drehmomentstarker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel für schwere Schleifanwendungen - auch an engen Stellen

Leerlaufdrehzahl 1.500 - 7.000 /min | Spannbohrung der Spannzange 6 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX BL 58

Bestell-Nr. 600773840

Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.

Max. Schnitttiefe bei 90° 58 mm | Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm

Max. Schnittgeschwindigkeit 31 m/s

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

BRUSHLESS
NEU

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

Bestell-Nr. 611857840

Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz

Max. Schnitttiefe bei 90° 57 mm | Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm

Max. Schnittgeschwindigkeit 43 m/s

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 340

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Bestell-Nr. 601857840

Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz

Max. Schnitttiefe bei 90° 57 mm | Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm

Leerlaufdrehzahl 4600 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340


18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

Bestell-Nr. 611866840

Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz

Max. Schnitttiefe bei 90° 66 mm | Sägeblatt-Ø x Bohrung 165 x 20 mm

Max. Schnittgeschwindigkeit 43 m/s

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL

Bestell-Nr. 601866840

Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe

Sägeblattdurchmesser	165 mm	Max. Schnitttiefe bei 45 Grad / 90 Grad	43/66 mm
----------------------	--------	---	----------

Leerlaufdrehzahlen	2.250-5.000 /min	Gewicht (ohne Akkupack)	4,3 kg
--------------------	------------------	-------------------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact**

Bestell-Nr. 602266840

Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3100 /min	Sägeblatthub	13 mm
----------------------	---------------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact**

Bestell-Nr. 602366840

Leichte, extrem handliche Säge mit Brushless-Motor für Ein- und Zweihandbedienung

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3100 /min	Sägeblatthub	16 mm
----------------------	---------------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT**

Bestell-Nr. 601616840

Universelle Akku-Säbelsäge mit gewinkelttem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	Sägeblatthub	32 mm
----------------------	----------------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX165 L

**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL**

Bestell-Nr. 601617840

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit gewinkelttem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	Sägeblatthub	32 mm
----------------------	----------------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT**

Bestell-Nr. 602258840

Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen

Hubzahl bei Leerlauf	0 - 3.000 /min	Sägeblatthub	32 mm
----------------------	----------------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät; in metaBOX 165 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL**

Bestell-Nr. 601502840

Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last

Schnitttiefe Holz	150 mm	Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.500 /min
-------------------	--------	----------------------	--------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 150 BL**

Bestell-Nr. 601503840

Das Kraftpaket mit Bügelgriff für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last

Schnitttiefe Holz	150 mm	Hubzahl bei Leerlauf	1.000 - 3.500 /min
-------------------	--------	----------------------	--------------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216**

Bestell-Nr. 614216850

Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse- leicht, präzise, anwenderfreundlich

Sägeblatt	216 x 30 mm	Leerlaufdrehzahl	5.000 /min
-----------	-------------	------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 254

Bestell-Nr. 614254850

Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich

Sägeblatt	254 x 30 mm	Leerlaufdrehzahl	4.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			


BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 305

Bestell-Nr. 614305850

Größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlich

Sägeblatt	305 x 110 mm	Leerlaufdrehzahl	3.700 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 120

Bestell-Nr. 601164850

Robustes Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen und Rühren bis 30 Liter

Leerlaufdrehzahl	0- 820 /min	Max. empfohlene Mischmenge	30 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			

BRUSHLESS
NEU

18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 140-2

Bestell-Nr. 601165850

Universelles Akku-Rührwerk mit zwei Gängen zum kraftvollen Rühren und Mischen bis 50 Liter

Leerlaufdrehzahl	0- 280 / 0- 610 /min	Max. empfohlene Mischmenge	50 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			

BRUSHLESS
NEU

18-Volt-Akku-Metall-Kantenfräse KFMVB 18 LTX BL 4 RF

Bestell-Nr. 601769840

Sehr leistungsstarke Akku-Metall-Kantenfräse mit Brushless-Motor zur einfachen und schnellen Vorbereitung für anschließende Beschichtung

Max. Fasenhöhe 45°	4 mm
Mögliche Radien	R2 / R3
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 215	

NEU
BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

Bestell-Nr. 619002840

Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten

Niet-Ø in allen Materialien	2.4- 5 mm	Max. Niet-Ø in Alu	6 mm
Setzkraft	10000 N		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L			

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10

Bestell-Nr. 601788840

Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmutter bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl

Max. Blindnietmutter in Alu	M 10	Max. Blindnietmutter in Stahl	M 8
Max. Blindnietmutter in Edelstahl	M 6	Setzkraft	15 kN
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 M			

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Bleischere SCV 18 LTX BL 1.6

Bestell-Nr. 601615840

Sehr handliche und wendige Akku-Bleischere zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort

Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm²	1,6 mm	Max. Schnittgeschwindigkeit	2,6 m/min
Kleinster Kurvenradius	15 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145			

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6

Bestell-Nr. 601614840

Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen

Größte Blechdicke Stahlblech 400 N/mm²	1,6 mm	Max. Schnittgeschwindigkeit	2,6 m/min
Kleinster Kurvenradius	40 mm		
ohne 18-Volt-Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145			

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX

Bestell-Nr. 613021840

Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät

Schwingzahl bei Leerlauf	7000 - 18000 /min	Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
--------------------------	-------------------	---------------------------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

**18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX BI QSL**

Bestell-Nr. 613088840

Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus

Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 /min	Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
--------------------------	------------	---------------------------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Oberfräse OFV 18 LTX BL 12**

Bestell-Nr. 601743840

Kraftvolle Akku-Oberfräse mit großem Fräshub von 50 mm für eine Vielzahl von Fräsarbeiten

Leerlaufdrehzahl	11000 - 25000 /min	Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 / 12 mm
------------------	--------------------	-----------------------------	---------------

Max. Hubhöhe 50 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Kantenfräse FMV 18 LTX BL 8**

Bestell-Nr. 601742840

Leichte, kompakte Akku-Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten

Leerlaufdrehzahl	4800 - 29000 /min	Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 mm
------------------	-------------------	-----------------------------	----------

Max. Hubhöhe 40 mm Technische Daten 4

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

NEU**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL**

Bestell-Nr. 600146840

Flacher Akku-Exzentrerschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten

Ø Stützteller	125 mm	Schwingkreis	2 mm
---------------	--------	--------------	------

Leerlaufdrehzahl 4.000 - 10.000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 215

**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 150 BL**

Bestell-Nr. 600411840

Handlicher Akku-Exzentrerschleifer mit Schleifteller-Ø 150 mm für hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen

Ø Stützteller	150 mm	Schwingkreis	3 mm
---------------	--------	--------------	------

Leerlaufdrehzahl 4.000 - 10.000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 215

**BRUSHLESS****18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82**

Bestell-Nr. 602082840

Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen

Hobelbreite	82 mm	Hobeltiefe einstellbar	0 - 2 mm
-------------	-------	------------------------	----------

Leerlaufdrehzahl 16000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340

**18-Volt-Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL**

Bestell-Nr. 612090840

Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge

Nagelgeschwindigkeit	2 /s	Nagellänge	50 - 90 mm
----------------------	------	------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 340

BRUSHLESS**18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500**

Bestell-Nr. 610502840

Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze - schnell und überall

Luftmenge	200 l/min	Temperatur von-bis	300-500 Grad
-----------	-----------	--------------------	--------------

Temperaturstufen 2

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



18-Volt-Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20
Bestell-Nr. 600797840

Vielseitige Akku-Klebepistole zum Reparieren und Fixieren an jedem Ort- startklar in nur 1 Minute

Aufheizzeit	1 min	Klebestick-Ø	11 mm
-------------	-------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145


18-V-Akku-Fettpresse FP 18 LTX
Bestell-Nr. 600789850

Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen

Auspressdruck	690 / 413 bar	Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
---------------	---------------	-------------------------	-----------------

Schlauchlänge	1.200 m
---------------	---------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


Akku-Baustellenradio R 12-18 BT
Bestell-Nr. 600777850

Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT
Bestell-Nr. 600778850

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB+
Bestell-Nr. 600779850

Leistungsstarkes DAB+ Baustellenradio mit sattem Sound und integrierter Ladefunktion für Akkupacks und Smartphones

Radiofrequenz DAB+	174- 240 MHz
--------------------	--------------

Radiofrequenz FM	87,5- 108 MHz
------------------	---------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 45
Bestell-Nr. 601717850

Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere mit Messerlänge 45 cm zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

Schnittlänge	43 cm	Schnitzzahl bei Leerlauf	2.600 /min
--------------	-------	--------------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55
Bestell-Nr. 601718850

Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere mit Messerlänge 55 cm zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

Schnittlänge	53 cm	Schnitzzahl bei Leerlauf	2.600 /min
--------------	-------	--------------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65
Bestell-Nr. 601719850

Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere mit Messerlänge 65 cm zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

Schnittlänge	63 cm	Schnitzzahl bei Leerlauf	2.600 /min
--------------	-------	--------------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55
Bestell-Nr. 601722850

Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt

Schnittlänge	50 cm	Schnitzzahl bei Leerlauf	3.400 /min
--------------	-------	--------------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS


18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 65

Bestell-Nr. 601723850

Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt

BRUSHLESS

Schnittlänge	60 cm	Schnitzzahl bei Leerlauf	3.400 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			

18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 75

Bestell-Nr. 601724850

Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt

BRUSHLESS

Schnittlänge	70 cm	Schnitzzahl bei Leerlauf	3.400 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			

18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q

Bestell-Nr. 601609840

2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten

Schnitzzahl	2.300 /min	Schnittlänge (Strauchmesser)	20 cm
Schnittstärke (Strauchmesser)	8 mm	Schnittbreite (Grassmesser)	11,5 cm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L			

**18-Volt-Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL**

Bestell-Nr. 601607850

Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen

BRUSHLESS

Luftmenge bis	650 m³/h	Luftgeschwindigkeit bis	150 km/h
Schallleistungspegel	89 dB	Gewicht (ohne Akkupack)	2,1 kg
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			

2x18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36

Bestell-Nr. 601716850

Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²

BRUSHLESS

Schnittbreite	36 cm	Schnitthöhe	20- 70 mm
Fangsackvolumen	45 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			

18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

Bestell-Nr. 601606850

Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²

BRUSHLESS

Schnittbreite	46 cm	Schnitthöhe von-bis	25-80 mm
Fangsackvolumen	55 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			

2x18-Volt-Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

Bestell-Nr. 601613850

Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz

BRUSHLESS

Schienenlänge	40 cm	Schnittlänge	36 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s	Sägekette Zahnform	Halbmeissel / Niederprofil
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			

18-Volt-Akku-Gehölsäge MS 18 LTX 15

Bestell-Nr. 600856840

Handliche und sichere Akku-Gehölsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten

Schienenlänge	15 cm	Max. Kettengeschwindigkeit	5 m/s
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145 L			

**18-Volt-Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30**

Bestell-Nr. 601720850

Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten

BRUSHLESS

Handgriff	Rundgriff	Schnittkreisdurchmesser	30 cm
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0- 6.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			

18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40
Bestell-Nr. 601610850

Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen

Handgrifftyp	Rundgriff	Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0-6.000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40
Bestell-Nr. 601611850

Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen

Handgrifftyp	Zweihandgriff	Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0-6.000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Rückensprüher RSG 18 LTX 15
Bestell-Nr. 602038850

Akkubetriebenes Rückensprüher zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen

Max. Füllvolumen	15	Arbeitsdruck	1-3 bar
Sprühvolumen (bei 1,5 bar / 2.0 Ah)	90l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


2x18-Volt-Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q
Bestell-Nr. 601725850

Leistungstarker 2x18-Volt-Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten


Leerlaufdrehzahlen	0-7.000 / 0-8.200 /min	Länge	1052 mm
--------------------	------------------------	-------	---------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


BRUSHLESS
Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25
Bestell-Nr. 601727850

Sichere Baumpflege mit dem Hochentaster-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

Schienenlänge	25 cm	Max. Kettengeschwindigkeit	18 m/s
---------------	-------	----------------------------	--------


Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50
Bestell-Nr. 601726850

Schneiden von hohen Hecken und Sträuchern mit dem Heckenscheren-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

Schnittlänge	48 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	0-2.600 / 0-3.100 /min
--------------	-------	--------------------------	------------------------


Freischneider-Aufsatz MA-FS 40
Bestell-Nr. 601728850

Mähen, Trimmen und Ausputzen mit dem Freischneider-Aufsatz des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten

Schnittkreisdurchmesser	40 cm	Leerlaufdrehzahl	0-5.300 / 0-6.000 /min
-------------------------	-------	------------------	------------------------


18-Volt-Akku-Tauch- und Regenfasspumpe TPF 18 LTX 2200
Bestell-Nr. 601729850

Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe

Max. Fördermenge	2200 l/h	Max. Förderhöhe	22 m
Max. Eintauchtiefe	2 m		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Gebläse AG 18
Bestell-Nr. 602242850

Leichtes Akku-Gebläse z.B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.

Luftmenge	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Max. Luftgeschwindigkeit	74 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	1.87 kg		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



18-Volt-Akku-Ventilator AV 18
Bestell-Nr. 606176850

Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz

Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Max. Drehzahl	1300 /min
Rotordurchmesser	355 mm	Gewicht (mit Akkupack)	4.55 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Blaspistole BP 18 LTX BL
Bestell-Nr. 600798850

Kraftvolle und vielseitige Akku-Blaspistole mit starkem Luftstrom zum Reinigen, Ausblasen, Aufpumpen und Entlüften

Luftmenge	0.7 m³/min	Max. Luftgeschwindigkeit	122 m/s
-----------	------------	--------------------------	---------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

NEU

BRUSHLESS
18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400
Bestell-Nr. 601206850

Kraftvolle Kartuschenpistole mit 400-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien

Aufnahmegröße	400 ml
---------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600
Bestell-Nr. 601207850

Kraftvolle Kartuschenpistole mit 600-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien

Aufnahmegröße	600 ml
---------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Kompressor AK 18 Multi
Bestell-Nr. 600794850

Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr

Füllleistung	16 l/min	Max. Druck	11 bar
--------------	----------	------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF
Bestell-Nr. 601521850

Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen

Füllleistungsw	70 l/min	Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	60 l/min
Max. Druck	8 bar	Kesselgröße	5 l

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact
Bestell-Nr. 602028850

Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten

Luftleistung max.	2.100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	6 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact
Bestell-Nr. 602029850

Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4). Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück.

Luftleistung max.	2.100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	6 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC
Bestell-Nr. 602021850

Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen

Luftleistung max.	2100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
-------------------	------------	------------	----------------

Behältervolumen	7,5 l
-----------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC
Bestell-Nr. 602071850

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
-------------------	-------------	------------	----------------

Behältervolumen	20 l
-----------------	------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC-CC
Bestell-Nr. 602072850

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung und CordlessControl

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
-------------------	-------------	------------	----------------

Behältervolumen	20 l
-----------------	------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 L 30 PC-CC
Bestell-Nr. 602073850

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung und CordlessControl

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
-------------------	-------------	------------	----------------

Behältervolumen	30 l
-----------------	------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 M 30 PC-CC
Bestell-Nr. 602074850

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung und CordlessControl

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
-------------------	-------------	------------	----------------

Behältervolumen	30 l
-----------------	------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


2x18-Volt-Akku-Sauger AS 36-18 H 30 PC-CC
Bestell-Nr. 602075850

Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse M mit integrierter Filterabreinigung und CordlessControl

Luftleistung max.	3.300 l/min	Unterdruck	140 hPa (mbar)
-------------------	-------------	------------	----------------

Behältervolumen	30 l
-----------------	------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät


18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC
Bestell-Nr. 602046850

Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung

Luftleistung max.	4.000 l/min	Unterdruck	240 hPa (mbar)
-------------------	-------------	------------	----------------

Behältervolumen	20 l
-----------------	------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

BRUSHLESS

18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18-1000
Bestell-Nr. 601508850

Kleiner Akku-Baustrahler mit 1000 Lumen für viele Einsatzmöglichkeiten

Max. Lichtstrom	1000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	9,6 h
		(18V/5,5 Ah LiHD)	

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

NEU

Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000
Bestell-Nr. 601504850

Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farbechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen

Max. Lichtstrom	2.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	5 h
		(18V/4,0 Ah LiHD)	

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

Bestell-Nr. 601505850

Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf

Max. Lichtstrom	4.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/10,0 Ah LiHD)	6,5 h
-----------------	----------	--	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000**

Bestell-Nr. 601506850

Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf

Max. Lichtstrom	10.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/10,0 Ah LiHD)	2,5 h
-----------------	-----------	--	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 5000 DUO-S**

Bestell-Nr. 601507850

Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich

Max. Lichtstrom	5.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/10,0 Ah LiHD)	4,2 h
-----------------	----------	--	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED**

Bestell-Nr. 600368000

Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**Akku-Lampe SLA 14.4-18 LED**

Bestell-Nr. 600370000

Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB**

Bestell-Nr. 600288000

Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**18-Volt-Akku-Kühlbox KB 18 BL**

Bestell-Nr. 600791850

Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Warmhalten unabhängig vom Netz - immer und überall

Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C	Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
---	-------	--------------------------	-------

Volumen	24 l
---------	------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS**Bristle Blaster® Ultimate Cordless**

Bestell-Nr. SB-601-BMC

Innovatives, tragbares Oberflächenvorbereitungsgerät, entfernt Rost, Zunder, alte Beschichtungen, erzeugt Oberflächenprofil ähnlich wie beim Strahlen.

Oberflächenprofil auf Stahl	55 – 95 µm Rz
-----------------------------	---------------

Oberflächenreinheit vergleichbar mit ISO8501-1	Sa 2½ - Sa 3
--	--------------

Lieferumfang: 5 Bristle Blaster® Bänder, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer



MBX® Vinyl Zapper® Ultimate
Bestell-Nr. SB-201

Entfernt Aufkleber, reflektierende und nicht reflektierende Folien sowie Klebstoffreste von beschichteten und unbeschichteten Oberflächen.

Reduziert die Geschwindigkeit für sicheres Arbeiten 1.350 /min

Lieferumfang: inkl. Vinyl Zapper® Ultimate 30 mm breit, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton


MBX® Cordless
Bestell-Nr. SB-344

Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe von Fahrzeugteilen.

Antriebsaggregat, inkl. Totmannschalter, Schutzabdeckung, vibrationsdämpfender Griff, Aufnahmesystem 23mm, MBX® Bänder, Edelstahl, fein, 23mm, ohne Akkupack, ohne Ladegerät


Decapower® 2000
Bestell-Nr. 91160

Akkubohrmaschine, 18 V, kabellos betrieben

Gewicht 1,5 Kg

Bohrfutterspannweite

1,5-13 mm

Getriebe 2 Gang - Drehzahl 0-550 / 0-2000 U/min

Lieferumfang: Nur Maschine, ohne Akku und Ladegerät


Decapower® 2000 Bristle Head
Bestell-Nr. ZU-103

Der Decapower® Bristle Head ist die ideale Lösung für eine effiziente und gründliche Oberflächenvorbereitung. Er lässt sich mühelos mit nahezu jedem Bohrfutter mit Schnellspannmechanismus oder einem Schlagschrauber mit 1/4"-Schnellaufnahme verbinden. Für ein optimales Ergebnis achten Sie darauf, dass der Borstenkopf fest sitzt und gleichmäßig mitläuft.

Gewicht 0.560 kg

Empfohlene Drehzahl im Betrieb

2500-3500 rpm

Lieferumfang:

Decapower® Bristle Head-Set enthält:

- Decapower® Bristle Head
- Decapower® Aufnahmesystem
- Decapower® Band, Stahl, fein, 23 mm (BU-040)
- Decapower® Band, Stahl, grob, 23 mm (BU-040-MK)
- Sechskantschlüssel



novus®

Akkutacker J-550 single
Bestell-Nr. 031-0363

Leistungstarker, professioneller Akkutacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt

Besonders schnelles Arbeiten durch die Serienschuss Funktion - 3 Schuss pro Sekunde

Tiefeneinstellung: Abstandseinstellung bis 2 mm mit Rändelschraube für Abstand zwischen Klammerrücken und Werkstück. Egal wie hart oder weich der Untergrund ist, Klammer ist immer optimal versenkt

Ergonomisches Gerätedesign für komfortables Arbeiten mit idealem Schwerpunkt auch bei Arbeiten über Kopf

Per Distanzanschlag wird eine Klammerreihe parallel auf einer Höhe getackert

Lieferumfang: Lieferung im Karton, kein Akku oder Ladegerät im Lieferumfang enthalten


Akkutacker J-551 single
Bestell-Nr. 031-0365

Leistungstarker, professioneller Akkutacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt

Besonders schnelles Arbeiten durch die Serienschuss Funktion - 3 Schuss pro Sekunde

Tiefeneinstellung: Abstandseinstellung bis 2 mm mit Rändelschraube für Abstand zwischen Klammerrücken und Werkstück. Egal wie hart oder weich der Untergrund ist, Klammer ist immer optimal versenkt

Ergonomisches Gerätedesign für komfortables Arbeiten mit idealem Schwerpunkt auch bei Arbeiten über Kopf

Per Distanzanschlag wird eine Klammerreihe parallel auf einer Höhe getackert

Lieferumfang: Lieferung im Karton, kein Akku oder Ladegerät im Lieferumfang enthalten



PREBENA**Akku-Nagler PKT-8-RKP100****Bestell-Nr. PKT-8-RKP100**

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	30 Nägel
PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer			

**Akku-Nagler PKT-8-RKP100-LM****Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM**

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	5,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	60 Nägel
PKT-8-RKP100-LM, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer			

**Akku-Nagler PKT-8-RHC40****Bestell-Nr. PKT-8-RHC40**

für Stahl-Betonnägel Type RHC von 15- 40 mm

Gewicht	5,5 kg	Magazinkapazität	40 Nägel
Bauhöhe	39 cm	Anwendung	Stahl und Beton
PKT-8-RHC40, Druckluftkartusche KT-1000 im Transportkoffer			

**Akku-Nagler PKT-8-RHC65****Bestell-Nr. PKT-8-RHC65**

für Stahl-Betonnägel Type RHC von 15- 40 mm

Gewicht:	5,5 kg	Magazinkapazität	40 Nägel
Bauhöhe	39 cm	Anwendung	Stahl und Beton
PKT-8-RHC65, Druckluftkartusche KT-1000 im Transportkoffer			

**Akku-Nagler PKT-8-PR100****Bestell-Nr. PKT-8-PR100**

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	40 Nägel
PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer			

**Akku-Nagler PKT-8-PR100-LM****Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM**

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	5,3 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	80 Nägel
PKT-8-PR100-LM, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer			

**Akku-Kompressor VITAS 100-AKKU****Bestell-Nr. VITAS 100-AKKU**

Kompakter Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz

Ansaugleistung	100 l/min.	Max. Druck	8 bar
Effektive Liefermenge	72 l/min.	Kessel	5 Liter
Akku-Kompressor im Karton			

**Akku-Magazingurtschrauber 6A-MGS55****Bestell-Nr. 6A-MGS55**

für magazinierte Schrauben Type MGS von 25- 55 mm

Gewicht	2,5 kg	Max. Drehmoment weich	6 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6.35 mm)	Leerlaufdrehzahl	0-5.000 / min
6A-MGS55, Bit PH2, Bit PZ2 in der metaBOX			



Akku-Nagler PKT-3-J55
Bestell-Nr. PKT-3-J55

Akku-Nagler für Stauchkopfnägel (Brads) Type J von 16- 55 mm

Leicht und handlich mit 2,3 kg

Einzel- und Kontaktauslösung

Hohe Schusskapazität mit einem Akku

Leerschusssicherung

Lieferumfang: Akku-Nagler in der metaBOX

NEU

Akku-Nagler PKT-3-ES40
Bestell-Nr. PKT-3-ES40

Akku-Nagler für Heftklammern Type ES von 15- 40 mm

Leicht und handlich mit 2,3 kg

Einzel- und Kontaktauslösung

Hohe Schusskapazität mit einem Akku

Leerschusssicherung

Lieferumfang: Akku-Nagler in der metaBOX

NEU

Pressfit®
18 Volt Stab-Akkupresse LYNX
Bestell-Nr. 5000012

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Presskraft 22 kN

Gewicht (mit Akku)

2,6 kg

Pressbacken (serie Mini)

Ø 10- 40 mm

mitgelieferter Akku

18 V- 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, stabiler Kunststoffkoffer.


18 Volt Stab-Akkupresse LYNX-RR
Bestell-Nr. 5000010

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft 22 kN

Gewicht (mit Akku)

2,7 kg

Pressbacken (serie Mini)

Ø 10- 40 mm

mitgelieferter Akku

18 V- 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.


18 Volt Stab-Akkupresse PUMA
Bestell-Nr. 5000022

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Presskraft 32 kN

Gewicht (mit Akku)

2,9 kg

Pressbacken (serie Standard)

Ø 10- 75 mm

mitgelieferter Akku

18 V- 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, stabiler Kunststoffkoffer.


18 Volt Stab-Akkupresse PUMA-RR
Bestell-Nr. 5000020

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft 32 kN

Gewicht (mit Akku)

3 kg

Pressbacken (serie Standard)

Ø 10- 75 mm

mitgelieferter Akku

18 V- 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.



PROMOTECH®

Mini SPIDER Battery

Bestell-Nr. WOZ-0759-10-00-00-0

Der kompakteste Schweißtraktor von PROMOTECH zur Herstellung von kontinuierlichen Kehlnähten mit MIG/MAG-Brennern

Horizontale Geschwindigkeit	0–110 cm/min	Horizontale Ziehkraft	150 N
Durchmesser des Brenners	16–22 mm	Gewicht	6,6 kg

Kartonbox mit Traktor, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah (2 Stück), Sechskantschlüssel 3 mm, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung



GECKO Battery

Bestell-Nr. WOZ-0776-10-00-01-0

Kabelloser 18-Volt-Schweißtraktor zur Herstellung kontinuierlicher Stumpf- und Kehlnähte im MIG/MAG-Prozess

Horizontale Geschwindigkeit	0–110 cm/min	Min. konvexer Bahnradius	600 mm
Min. konkaver Bahnradius	800 mm	Gewicht	8 kg

Kunststoffbox mit Traktor, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah (2 Stück), Standardführungsarme, Brennerhalter mit langer Stange und Klemme, Lichtbogenzündkabel 6,5 m, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung



SCORPIO Battery

Bestell-Nr. WOZ-0757-10-00-00-0

Der SCORPIO Battery ist ein batteriebetriebener, programmierbarer Schweißtraktor, der für Kehl-, Stumpf- und Stepnähte, sowie für durchgehende Schweißen entwickelt wurde.

Horizontale Geschwindigkeit	5–130 cm/min	Min. konvexer Bahnradius	1000 mm
Min. konkaver Bahnradius	1250 mm	Gewicht	7 kg

Kunststoffbox mit Traktor, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah (2 Stück), Brennerhalter, Lichtbogenzündkabel 6,5 m, Sechskantschlüssel 3 mm und 4 mm, Betriebsanleitung

NEU



DRAGON Battery


Bestell-Nr. WOZ-0788-10-00-00-0

Der DRAGON Battery ist ein akkubetriebener Schneidtraktor zum thermischen Trennen mit einer präzisen, stabilen Fahrgeschwindigkeit, der genaue Schnitte und Fasen ermöglicht.

Horizontale Geschwindigkeit	0–150 cm/min	Brennerdurchmesser	28–35 mm
Bodenabstand	8 mm	Gewicht	15.2 kg

Kunststoffbox mit Traktor, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah (2 Stück), Zahnstange, Brennerhalter, Sechskantschlüssel 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, Betriebsanleitung

NEU



PRO-36 Battery

Bestell-Nr. WRT-0688-10-00-00-0

Die kabellose PRO-36 Battery Akku-Bohrmaschine ermöglicht eine Fräskapazität von bis zu 36 mm und ist mit einem innovativen LED-Überwachungssystem ausgestattet, das den aktuellen Maschinen-Zustand darstellt und Sicherheitshinweise gibt.

Motordrehzahlen (unter Last)	260 U/min	Maximale Schnitttiefe	50 mm
Maximale Fräskapazität	36 mm	Gewicht	11.5 kg

Kunststoff-Koffer mit Bohrmaschine, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah, Sicherheitsgurt, Kühlsystem, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung



PRO-36PM Battery

Bestell-Nr. WRT-0765-10-00-00-0

Diese spezielle akkubetriebene Bohrmaschine mit permanentem Magnetfuß ist für den Einsatz in abgelegenen Gebieten gedacht, in denen keine Stromversorgung vorhanden ist

Motordrehzahlen (unter Last)	260 U/min	Maximale Schnitttiefe	50 mm
Maximale Fräskapazität	36 mm	Gewicht	14.5 kg

Kunststoff-Koffer mit Bohrmaschine, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah, Sicherheitsgurt, Kühlsystem, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung

NEU



PRO-36R Battery
Bestell-Nr. WRT-0766-10-00-00-0

Ein sehr leistungsstarkes, kompaktes und leichtes Gerät zum Bohren in Schienen ist für den Einsatz in abgelegenen Gebieten gedacht, in denen keine Stromversorgung vorhanden ist

Motordrehzahlen (unter Last)	350 rpm	Maximale Schnitttiefe	30 mm
Maximale Fräskapazität	36 mm	Gewicht	14.5 kg

Kunststoff-Koffer mit Schienen-Kernbohrmaschine, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah, Druckkühlmittel Flascheneinheit, Sechskantschlüssel 4 mm, 5 mm, Betriebsanleitung

NEU

BM-6 Battery (COMING SOON)
Bestell-Nr. UKS-0763-10-00-01-0

Kleine und leichte Anfasmaschine zum Fräsen von Blechen, Rohren und Konturprofilen

Fasenbreite	bis zu 6 mm	Fasenradius	R2, R3, R4 or R5
Fasenwinkel	45°, 30° (Option)	Ansenkung	Min. ID 40 mm

Kunststoff-Koffer inkl. Anfasmaschine, 18 V DC zwei Akku 5,5 Ah, Betriebsanleitung

NEU


pulsFOG®

Turbo-MAX-CPT 36V
Bestell-Nr. K00043.00

Akkubetriebenes, tragbares Kaltnebelgerät für Raumbehandlungen mit flüssigen Wirkstoffen

Nebelstoffbehälter	5 Liter	Maximale Wurfweite	20 m
Maximale Durchflussleistung	500 ml/min	Laufzeit pro Akkuladung	30 min

Lieferumfang: Gerät komplett mit Ersatzteilbeutel, Einfülltrichter, Gehörschutz, mit 2 St. CAS Li-Power 5,2 Ah Akkus, ohne Ladegerät.


Turbo-MAX-STD 36V
Bestell-Nr. K00044.00

Akkubetriebenes, tragbares Kaltnebelgerät für Raum- und Flächenbehandlungen mit flüssigen Wirkstoffen

Nebelstoffbehälter	5 Liter	Maximale Wurfweite	20 m
Maximale Durchflussleistung	500 ml/min	Laufzeit pro Akkuladung	30 min

Lieferumfang: Gerät komplett mit Ersatzteilbeutel, Einfülltrichter, Gehörschutz, mit 2 St. CAS Li-Power 5,2 Ah Akkus, ohne Ladegerät.



RICO
YOU WILL SEE.

Akku-Schiebeanlage TINY|PC.3
Bestell-Nr. 9520.021784

Die TINY|PC.3 ist leicht, kompakt und zugleich äußerst robust und hochwertig designed um jeden Einsatz im- und um das Gebäude optimal zu erledigen. Mit einem geringen Gesamtgewicht und einen teleskopierbaren Schiebegriff kann die TINY|PC.3 mühelos zu jedem Einsatz transportiert werden. Außerdem ist die Anlage dank der wegklappbaren, abnehmbaren Monitoreinheit platzsparend verstaubar. Sie ist kompatibel mit allen gängigen RICO Kameras und somit eignet sich die TINY|PC.3 zum Inspizieren von Kanälen ab Ø 30mm bis Ø300mm.

Display	superhelles (1000cd/m²) großes Touchdisplay (12,1)	Laufzeit	Akkubetrieb (Optionale CAS-Akkus), mit bis zu 16 Stunden Laufzeit
System	Ein-Klick-Wechselkorb-System	PC	integrierte Windows PC

Lieferumfang: Schiebesystem TINY|PC.3, (ohne Schiebekabel und Korb)




HG 90 A - Kofferset
Bestell-Nr. 338160

Das HG 90 A von RIEXINGER ist ein akkubetriebenes Heizelement-Handschweißgerät in runder Ausführung, das für das rationelle Stumpfschweißen von Kunststoffrohren und Formstücken entwickelt wurde.

Materialien	PB, PE, PP, PVDF	Temperatureinstellbereich (°C)	100 – 300
Heizspiegel-Ø (mm)	90	Temperatureinstellung und -überwachung entsprechend DVS 2208-1 (09/2019)	JA

1x Handgerät, 1x Tischgestell, 1x Transportkoffer (metaBOX 185 XL), ohne Akku, ohne Schnelladegerät | Weitere Varianten verfügbar.

NEU

HGV 100 A - Kofferset
Bestell-Nr. 338163

Das HGV 100 A von RIEXINGER ist ein akkubetriebenes Heizelement-Handschweißgerät in viereckiger Ausführung, das speziell für das rationelle Stumpfschweißen von Kunststoffrohren und Formstücken entwickelt wurde. Zudem erlaubt die 55°-Schneide am Heizelement das Heißen von Kunststoffplatten.

Materialien	PB, PE, PP, PVDF	Temperatureinstellbereich (°C)	100 – 300
Heizspiegel (L x B in mm)	150 x 100	Temperatureinstellung und -überwachung entsprechend DVS 2208-1 (09/2019)	JA

1x Handgerät, 1x Tischgestell, 1x Transportkoffer (metaBOX 185 XL), ohne Akku, ohne Schnelladegerät | Weitere Varianten verfügbar.

NEU

ROKAMAT
easy working

Akku-WDVS-Rucksacksauger RVC-L C
Bestell-Nr. 12000-b

Rucksacksauger der Staubklasse L für den mobilen Einsatz zum Absaugen von WDVS-Partikeln. Ideal für Arbeiten auf dem Gerüst.

Volumenstrom max.	31 l/s	Behältervolumen max.	15 l
Unterdruck max.	32 mbar	Gewicht	6,6 kg

Papierfiltertüte, Stofffiltertüte (entleerbar), ohne Akkupack/Ladegerät, im Karton (weitere Varianten bzgl. Inhalt verfügbar).


Akku-Universalschleifer Chameleon CX
Bestell-Nr. 26000-b

Universalschleifer mit zwei gegenläufigen Werkzeugscheiben für unzählige Anwendungen: WDVS Platten schleifen, Tapeten/ Altputz/ Farbe/ Fliesenkleberreste/ Pflanzenbewuchs entfernen, Kratzputz rakeln, Beton glätten, Reinigen, Polieren u.v.m. Bürstenloser Akku-Motor mit Drehzahlregelung.

Drehzahl	120-400 min ⁻¹	Gewicht (Handteil)	2,4 kg
Werkzeugscheibe	2x Ø200 mm		

Stützteller, Schmirgel K16 (4 Stk.), Haltegurt, ohne Akkupack/Ladegerät, im Transportkoffer (weitere Varianten bzgl. Inhalt verfügbar).

NEU
BÜRSTENLOS

Akku-Putzbearbeitungsmaschine PFM CX
Bestell-Nr. 36000-b

Die ultimative Putzbearbeitungsmaschine zum Bearbeiten von Gipsputz, Kalk-Zementputz und Scheibenputz (Fassaden), Filzen von Spachtelmasse, Glätten von Betonelementen, Rabottieren, Flügelglätten von Wandputzen aller Art u.v.m. Bürstenloser Akku-Motor mit Drehzahlregelung.

Drehzahl	65-250 min ⁻¹	Gewicht	2,7 kg
Werkzeugscheibe	Ø350 mm		

Grundteller, Schwammscheibe grob, ohne Akkupack/Ladegerät, im Transportkoffer (weitere Varianten bzgl. Inhalt verfügbar).

NEU
BÜRSTENLOS


Akku-Dämmstoffschneider Tigris 850 CX

Bestell-Nr. 53000-b

Vielseitiges, leistungsstarkes und patentiertes Schneidegerät mit rotierenden Diamantschneidedraht. Schneidet angetrieben von einem bürstenlosen Akkumotor nahezu alle Dämmstoffe mit einer Schnittlänge max. (Plattenbreite) von 850 mm. (Optionales Zubehör für Holzfaserdämmplatten erhältlich.)

Schnittlänge max. (Plattenbreite)	850 mm	Materialdichte max.	650 kg/m ³
Schnitttiefe max. (Plattendicke)	340 mm	Gewicht	25,0 kg

Schneidedraht, ohne Akkupack/Ladegerät, in einer Tragetasche (stabile Transportkiste aus Holz optional erhältlich, weitere Varianten bzgl. Inhalt verfügbar).

NEU
BÜRSTENLOS

Akku-Dämmstoffschneider Tigris 1250 CX

Bestell-Nr. 54000-b

Vielseitiges, leistungsstarkes und patentiertes Schneidegerät mit rotierenden Diamantschneidedraht. Schneidet angetrieben von einem bürstenlosen Akkumotor nahezu alle Dämmstoffe mit einer Schnittlänge max. (Plattenbreite) von 1250 mm. (Optionales Zubehör für Holzfaserdämmplatten erhältlich.)

Schnittlänge max. (Plattenbreite)	1250 mm	Materialdichte max.	650 kg/m ³
Schnitttiefe max. (Plattendicke)	340 mm	Gewicht	31,0 kg

Schneidedraht, ohne Akkupack/Ladegerät, in Transportkiste aus Holz (weitere Varianten bzgl. Inhalt verfügbar).

NEU
BÜRSTENLOS

Akku-Betonrüttler CV CX 43-130

Bestell-Nr. 91400-b

Zum Verdichten von Frischbeton und Betonfugen. Die Länge der biegsamen Welle beträgt 1300 mm. Jetzt mit neuem Akku-Motor: Bürstenlos und noch kraftvoller.

Länge biegsame Welle	1300 mm	Gewicht	4,9 kg
Vibrationskopf (Ø x Länge)	Ø43 x 310 mm		

Haltegurt, ohne Akkupack/Ladegerät, im Transportkoffer (weitere Varianten bzgl. Inhalt verfügbar).

NEU
BÜRSTENLOS

Akku-Betonrüttler CV CX 43-200

Bestell-Nr. 91500-b

Zum Verdichten von Frischbeton und Betonfugen. Die Länge der biegsamen Welle beträgt 2000 mm. Jetzt mit neuem Akku-Motor: Bürstenlos und noch kraftvoller.

Länge biegsame Welle	2000 mm	Gewicht	5,5 kg
Vibrationskopf (Ø x Länge)	Ø43 x 310 mm		

Haltegurt, ohne Akkupack/Ladegerät, im Transportkoffer (weitere Varianten bzgl. Inhalt verfügbar).

NEU
BÜRSTENLOS

Akku-Betonrüttler CV CX 43-300

Bestell-Nr. 91600-b

Zum Verdichten von Frischbeton und Betonfugen. Die Länge der biegsamen Welle beträgt 3000 mm. Jetzt mit neuem Akku-Motor: Bürstenlos und noch kraftvoller.

Länge biegsame Welle	3000 mm	Gewicht	6,0 kg
Vibrationskopf (Ø x Länge)	Ø43 x 310 mm		

Haltegurt, ohne Akkupack/Ladegerät, im Transportkoffer (weitere Varianten bzgl. Inhalt verfügbar).

NEU
BÜRSTENLOS

Akku-Beton- und Estrichglätter Skate CX

Bestell-Nr. 93060-b

Zum Egalisieren und Glätten von Frischbeton, Estrich und Betonelementen. Jetzt mit neuem bürstenlosen Akku-Motor.

Drehzahl	75-250 min ⁻¹	Gewicht (Handteil)	2,9 kg
Werkzeugscheibe	Ø 350 mm		

Grundteller, Reibscheibe perforiert + glatt, Griffverlängerung, Haltegurt, ohne Akkupack/Ladegerät, im Transportkoffer (weitere Varianten bzgl. Inhalt verfügbar).

NEU
BÜRSTENLOS

ROTHENBERGER
ROMAX 4000

Bestell-Nr. 1000001840

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 110 mm mit 32–34 kN

Kolbenkraft/-Hub	32–34 kN/40 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Nennweiten	Ø 12–110 mm 1)	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C



ROMAX NANO Basic Set, 2 Ah

Bestell-Nr. 1000005042

Einzigartige Hybrid-Pressmaschine für NANO iJAW und Standard Pressbacken bis 110 mm; smarte Pressmaschine mit variabler Presskraft

Kolbenkraft /-Hub	hybrid / 40 mm	Pressbackenaufnahme	180° drehbar
Nennweiten	12 - 110 mm, systemabhängig	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C

Pressmaschine ROMAX NANO, CAS-Akku 2.0 Ah, Ladegerät, ROCASE

NEU

ROMAX COMPACT III Basic Set 1

Bestell-Nr. 1000004261

Smarte Akku-Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 35 mm (Metall) und Ø 40 mm (Kunststoffsysteme)

Kolbenkraft /-Hub	19 kN / 30 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Nennweiten	Ø 12–40 mm Kunststoff / Multilayer Ø 12–35 mm Metall	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C

Pressmaschine ROMAX COMPACT III, CAS-Akku 2.0 Ah, Ladegerät, ROCASE


ROMAX Axial

Bestell-Nr. 1000002137

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von axialen Schiebehülensystemen bis Ø 40 mm mit 19–21 kN

Kolbenkraft/-Hub	19–21 kN	Schiebeachse	270° drehbar
Nennweiten	Ø 16–40 mm 1)	Einsatztemperatur	-10 °C bis 60 °C


ROSPIMATIC CL

Bestell-Nr. 1000002298

Professionelles Rohrreinigungsgerät bis Ø 50 mm

Anwendungsgebiete	20–50 mm	Abmessungen (o. Spirale)	42x20x20 cm
Spirale	Ø 8 mm x 7,5 m	Produktgewicht	3,9 kg


ROCAM 4 Plus, 30 m

Bestell-Nr. 1500002613

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm

Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	30 m
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm


ROCAM 4 Plus, 65 m

Bestell-Nr. 1500002615

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm

Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	65 m
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm


ROCAM MINI HD - Modul 25/22 HD - Set EU

Bestell-Nr. 1000003922

Full HD Rohrinspektionskamera mit Haspel; 25 mm Kamerakopf mit integriertem Ortungssender und 22 m Kabellänge für Rohre von Ø 50 - 110 mm

Ø Kamerakopf	25 mm	Auflösung Kamera	1920 x 1080
Kabellänge Haspel	22 m	Konnektivität zur ROTHENBERGER App	Wi-Fi

ROCAM MINI HD Kameramodul, Haspel 25/22, Führungskugel, Endoskop, 2 Ah Akku, Ladegerät, ROCASE


ROCAM MINI HD - Modul 20/16 HD - Set EU

Bestell-Nr. 1000005076

Full HD Rohrinspektionskamera mit Haspel; 20 mm Kamerakopf mit integriertem Ortungssender und 16 m Kabellänge für Rohre von Ø 40 - 90 mm

Ø Kamerakopf	20 mm	Auflösung Kamera	1920 x 1080
Kabellänge Haspel	16 m	Konnektivität zur ROTHENBERGER App	Wi-Fi

ROCAM MINI HD Kameramodul, Haspel 20/16, Endoskop, 2 Ah Akku, Ladegerät, ROCASE


ROCAM MINI HD - Modul ROLOC PLUS HD - Set EU

Bestell-Nr. 1000003963

Ortungsmodul ROLOC PLUS HD mit Monitor ROCAM MINI HD zur exakten Lokalisierung des Kamerakopfes bis zu 1,8 m Tiefe

Ortungstiefe	bis zu 1,8 m	Ortungsfrequenz	512 Hz, 640 Hz, 50/60 Hz
Displaygröße	7"	passiv, 33 KHz aktiv/passiv	

ROCAM MINI HD Display, ROLOC PLUS HD Ortungsgerät, Endoskop, 2 Ah Akku, Ladegerät, ROCASE



ROAIRVAC R32 2.0 CL

Bestell-Nr. 1000003229

Akkubetriebene, zweistufige Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil

Pumprate	2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m³/h	Vakuum	23 micron / 0.03 mbar
Vakuumbstufen	2	Motorleistung	185 W / 3.600 r/min

ROAIRVAC R32 2.0 CL, Vakuumöl, Adapter



ROAIRVAC R32 5.0 CL

Bestell-Nr. 1000003231

Akkubetriebene, zweistufige Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil

Pumprate	5,0 CFM / 142 l/min / 8,5 m³/h	Vakuum	15 micron / 0.02 mmbar
Vakuumbstufen	2	Motorleistung	550 W / 1800 r/min

Lieferumfang: ROAIRVAC R32 5.0 CL, Vakuumöl, Adapter



ROBEND 4000 E

Bestell-Nr. 1000003392

Akkubetriebene Rohrbiegemaschine zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschichtverbundrohren bis 180°

Arbeitsbereich Kupfer	12 - 35 mm	Arbeitsbereich C-Stahl	12 - 28 mm
Arbeitsbereich Edelstahl	12 - 28 mm	Produktgewicht	12 kg

Lieferumfang: ROBEND 4000 E, CAS 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Biegesegmente 15-18-22-28 mm



SUPERTRONIC 2000 E

Bestell-Nr. 1000003389

Akkubetriebene Gewindeschneidemaschine R1/4" bis 2"

Arbeitsbereich BSPT Durchmesser Zoll	1/4" - 2"	Arbeitsbereich NPT Durchmesser Zoll	1/4" - 2"
Schnittgeschwindigkeit	15 - 25 U/min	Produktgewicht	6,6 kg

Lieferumfang: SUPERTRONIC 2000 E, Gegenhalter, ROFIX Adapter, CAS 4,0 Ah Akku, Ladegerät, BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2" Gewindeschneidköpfe



RODRUM VarioClean

Bestell-Nr. 1000003371

Kompakte akkubetriebene Trommelmaschine zur Beseitigung von Verstopfungen in Rohren von 40-100mm Durchmesser

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	15 - 40 Zoll	Arbeitsbereich Länge	15 m
Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 - 100 mm	Spiraldurchmesser	10 - 13 mm

Lieferumfang: RODRUM VarioClean, CAS 8,0 Ah Akku, Ladegerät



R600 VarioClean

Bestell-Nr. 1000003372

Akkubetriebene Rohrreinigungsmaschine zum effektiven und flexiblen Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm

Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 250 mm	Max. Arbeitslänge	50 m (mit 16 mm Spirale)
Drehzahl	427/527/614 U/min	Max. Arbeitslänge	60 m (mit 22 mm Spirale)

Lieferumfang: R600 VarioClean, CAS 8,0 Ah Akku, Ladegerät



PIPECUT mini

Bestell-Nr. 1000003165

Akkubetriebene Rohrsäge zum Trennen von Rohren bis 110 mm

Rohrdurchmesser	0-110 mm	Max. Rohrstärke Stahl	3 mm
Drehzahl	4450 /min	Max. Rohrstärke Kunststoff	18 mm

PIPECUT mini Grundgerät, Universal-Sägeblatt, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät, ROCASE 6427



RO FL180

Bestell-Nr. 1000001651

Akkubetriebene Stablampe für verbesserte Lichtverhältnisse im Arbeitsalltag

Max. Lichtstrom	440 lm	Produktmaße	12 x 19 cm (L x H)
Max. Leuchtdauer	18V/2.0Ah: 4,5 h / 18V/4.0Ah: 9,1 h	Gewicht (o. Akku)	0,46 kg



RO DD60
Bestell-Nr. 1000001647

Akkubetriebener Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren von Stahl (bis Ø 13 mm) und Holz (bis Ø 38 mm)

Batteriespannung	18V	Ø Bohren Stahl	13 mm
Drehmoment max.	34 Nm/60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm


RO AG8000
Bestell-Nr. 1000001649

Akkubetriebener Winkelschleifer zur Bearbeitung von dünnen Blechen, Stahlseilen, dünnwandigen Profilen und Rohren

Leerlaufdrehzahl	8.000/min.	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Nettogewicht	1,7 kg


CAS-Baustellenradio
Bestell-Nr. 1500003494

Robustes, akkubetriebenes Baustellenradio mit sehr guter Soundqualität, Bluetooth und DAB+

Radiofrequenz AM	522-1620 kHz	Max. Akkulaufzeit 2,0 Ah	9 Stunden
Radiofrequenz FM	87,5-108 MHz	Max. Akkulaufzeit 4,0 Ah	32 Stunden

CAS-Baustellenradio, AC Adapter


CAS-Multifunktionsadapter
Bestell-Nr. 1500003495

Multifunktionsadapter für CAS Akkus mit zwei integrierten USB-Ports und einer Taschenlampe

Lampe	ja	Gewicht	189 g
Anzahl USB Anschlüsse	2	Max. Akkuleistung	2,0 Ah


RUBIMIX E-10 ENERGY CAS
Bestell-Nr. 26570

Kabelloser Brushless Mischer für zementhaltige Klebstoffe, Harze, Farben und andere Materialien

Ausgestattet mit einem 2-Gang-Getriebe	Inklusive Fast-in-Paddel-Adapter
Progressivschalter für Drehzahlregelung	Zweifach isolierter Motor
mit 18 V 5,2 Ah Akku und Ladegerät	


RUBI QUAKE ENERGY CAS
Bestell-Nr. 60934

Kompaktes batteriebetriebenes elektrischer Keramikrüttler

Drehzahl stufenlos	0-10.000 U/min	Ergonomische Bi-Material-Griffe	
Extra Licht für dunkle Stellen oder Ecken		Saugnapfbereich	Ø 13 cm
mit 18 V 2,0 Ah Akku und Ladegerät			


RUBIMIX E-9 ENERGY CAS
Bestell-Nr. 61996

Akku-Mischer für Zementklebstoffe, Harze, Farben und andere Materialien

Bürstenloser Motor	Fast-In Rührwerk
Elektronische Drehzahlregelung (6 Stufen)	Inklusive Rührwerk Ø 120mm

NEU

RUBI TC-125 ENERGY CAS
Bestell-Nr. 52983

Leichter und präziser Fliesenschneider für großformatige Fliesen

Bürstenloser Motor mit Drehzahlregelung	Gerade + Gehrungsschnitte + Taucheffect
Für Nass- und Trockenschnitte	Max. Schneideblatt Ø 125mm
Staubfreies System	

NEU


NOVA 2 CONNECT - handliche Arbeitsleuchte mit bis zu 2000 Lumen (18 V/20 V)
Bestell-nr. 03.6100C

Schlanke und extrem robuste Arbeitsleuchte für den Fachmann. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 2000 lumen, 5 Stufen | IP30, IK07 | 720 g, 161 x 164 x 78 mm

Betriebsdauer: 5,75-58 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack


NOVA 4 CONNECT - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (18 V/20 V)
Bestell-nr. 03.6101C

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 4000 lumen, 5 Stufen | IP65, IK07 | 2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm

Betriebsdauer: 3-31 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 2,5 Stunden 400 Lumen


NOVA 10 CONNECT - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (18 V/20 V)
Bestell-nr. 03.6102C

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen | IP65, IK07 | 3,72 kg, 304 x 292 x 131 mm

Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 1 Stunde 1000 Lumen


AREA 10 CONNECT - 360° Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (18 V/20 V)
Bestell-nr. 03.6103C

Flutlichtstrahler mit 360° + 180° Ausleuchtung und BLUETOOTH-Lichtsteuerung. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen | IP65, IK07 | 3,7 kg, 395 x 200 x 212 mm

Betriebsdauer: 1-22 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 50 Minuten 1000 Lumen


AREA 6 CONNECT - 360°-LED-Arbeitsleuchte mit bis zu 6000 Lumen (18 V/20 V)
Bestell-nr. 03.6108C

Leistungsstarke 360° Arbeitsleuchte mit einem diffusen Arbeitslicht. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 6000 Lumen, 2 Stufen | IP54, IK07 | 2,22 kg, ø195 x 636 mm

Betriebsdauer: 1,75-3,5 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack


VEGA 2 CONNECT - kompakter, gehaltener Baustrahler mit bis zu 2000 Lumen (18 V/20 V)
Bestell-nr. 03.6106C

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit einem blendfreien Arbeitslicht. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 2000 Lumen, 2 Stufen | IP54, IK06 | 850 g, 200 x 198 x 78 mm

Betriebsdauer: 4,5-9 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack


VEGA 4 CONNECT - hocheffizienter Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (18 /20 V)
Bestell-nr. 03.6104C

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit diffusem Arbeitslicht. Schlagfest mit Handgriff. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 4000 Lumen, 2 Stufen | IP54, IK07 | 2,02 kg, 280 x 289 x 103 mm

Betriebsdauer: 2,25-4,5 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack


BASIC CONNECT - 1000 Lumen kompakter Universalbaustrahler (18 V/20 V)
Bestell-nr. 03.6109C

Kompakter und leichter, Universalbaustrahler. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 1000 Lumen, 2 Stufen | IP30, IK07 | 338 g, 158 x 79 x 62 mm

Betriebsdauer: 9-18 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack



DUO CONNECT - zwei Flutlichtstrahler mit 2500 Lumen (18 V/20 V)

Bestell-nr. 03.6111C

Multifunktionaler Flutlichtstrahler mit zwei flexiblen Leuchtenköpfen. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 2500 Lumen, 2 Stufen

IP30, IK07

620 g, 224 x 78 x 91 mm

Betriebsdauer: 4,5-9,5 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack

**TOWER COMPACT CONNECT - Baustrahler mit integriertem Ständer und bis zu 2500 Lumen (18 V/20 V)**

Bestell-nr. 03.6110C

Kompakter und multifunktionaler Flutlichtstrahler mit einem leichten Stativ. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 2500 Lumen, 2 Stufen

IP30, IK07

2,74 kg, 956 x 78 x 91 mm

Betriebsdauer: 4,5-9,5 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack

**TOWER 5 CONNECT - Baustrahler mit integriertem Ständer und bis zu 5000 Lumen (18 V/20 V)**

Order no. 03.6105C

Integrierter und höhenverstellbarer Ständer mit zwei Flutlichtstrahlern. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 2500 Lumen, 2 Stufen

IP30, IK07

5,2 kg, 121 x 153 x 892 mm

Betriebsdauer: 2-4,5 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack

**MULTILIGHT FLEX CONNECT - Arbeitsleuchte mit 750 Lumen Inspektionsleuchtenkopf (18 V/20 V)**

Bestell-nr. 03.5693C

Basishandgriff für eine Reihe verschiedener Arbeitsleuchtenköpfe. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 750 Lumen, 2 Stufen

IP30, IK07

376 g, 168 x 90 x 203 mm

Betriebsdauer: 12,5-26 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack

**MULTILIGHT FLOOD CONNECT - Arbeitsleuchte mit 1500 Lumen Flutlichtkopf (18 V/20 V)**

Bestell-nr. 03.5694C

Basishandgriff für eine Reihe verschiedener Arbeitsleuchtenköpfe. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 1500 Lumen, 2 Stufen

IP30, IK07

611 g, 145 x 115 x 215 mm

Betriebsdauer: 6,5-13 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack

**MULTILIGHT SEARCH CONNECT - Arbeitsleuchte mit 600 Lumen Suchleuchtenkopf (18 V/20 V)**

Bestell-nr. 03.5695C

Basishandgriff für eine Reihe verschiedener Arbeitsleuchtenköpfe. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 600 Lumen, 2 Stufen

IP30, IK07

466 g, 180 x 90 x 204 mm

Betriebsdauer: 12-24 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack

**MULTILIGHT BODY CONNECT - Arbeitsleuchte für austauschbare Leuchtenköpfe (18 V/20 V)**

Bestell-nr. 03.5696C

Basishandgriff für eine Reihe verschiedener Arbeitsleuchtenköpfe. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

IP30 / IK07

338 g, 114 x 202 x 82 mm

**FLEX HEAD CONNECT - schlanker Inspektionsleuchtenkopf mit bis zu 750 Lumen (18 V/20 V)**

Bestell-nr. 03.5697C

Leistungsstarker Inspektionsleuchtenkopf für MULTILIGHT BODY CONNECT. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 750 Lumen, 2 Stufen

IP30, IK07

99 g, 244 x 41 x 41 mm

**FLOOD HEAD CONNECT - robuster Flutleuchtenkopf mit bis zu 1500 Lumen (18 V/20 V)**

Bestell-nr. 03.5698C

Leistungsstarker Inspektionsleuchtenkopf für MULTILIGHT BODY CONNECT. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 1500 Lumen, 2 Stufen

IP30, IK07

332 g, 54 x 116 x 106 mm



SEARCH HEAD CONNECT - kompakter und leistungsstarker Suchleuchtenkopf mit bis zu 600 Lumen (18 V/20 V)

Bestell-nr. 03.5699C

Leistungsstarker Suchleuchtenkopf für MULTILIGHT BODY CONNECT. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 600 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	195 g, 92 x 49 x 49 mm
---------------------------------	------------	------------------------



AREA HEAD CONNECT - kompakter und leistungsstarker 360° Leuchtenkopf - 2500 Lumen (18 V/20 V)

Bestell-nr. 03.5701C

Leistungsstarker 360° Leuchtenkopf für MULTILIGHT BODY CONNECT. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 2500 Lumen, 2 Stufen	IP30, IK07	506 g, ø110 x 173 mm
----------------------------------	------------	----------------------



MULTILIGHT KIT - austauschbare Leuchtenköpfe und Handgriff für den vielseitigen Einsatz (18 V/20 V)

Bestell-nr. 49.0518

Basishandgriff und vier Leuchtenköpfe im robusten Koffer. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Das MULTILIGHT KIT enthält:		3,5 kg, 500 x 420 x 160 mm
03.5696C/5697C/5698C/5699C/5701C/49.0511		



MULTIMATCH 3 CONNECT - Arbeitsleuchte mit CCT SCAN und bis zu 3000 Lumen (18 V/20 V)

Bestell-nr. 03.5675C

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit CRI+ Farbwiedergabe und CCT-Scan. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 3000 Lumen, 5 Stufen	IP65, IK07	2,94 kg, 263 x 230 x 119 mm
----------------------------------	------------	-----------------------------

Betriebsdauer: 3-30 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 2 Stunden 300 Lumen



MULTIMATCH 8 CONNECT - Arbeitsleuchte mit CCT SCAN und bis zu 8000 Lumen (18 V/20 V)

Bestell-nr. 03.5676C

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit CRI+ Farbwiedergabe und CCT-Scan. Für CAS 18 V-Akkupack und allen anderen 18/20 V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör)

Lichtstrom: 8000 Lumen, 5 Stufen	IP65, IK07	3,52 kg, 305 x 292 x 125 mm
----------------------------------	------------	-----------------------------

Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18 V 5,2 Ah Akkupack. Backup-Akku: 1 Stunde 800 Lumen



POWER SUPPLY CONNECT - die CONNECT Arbeitsleuchte in ein Kabelmodell verwandeln

Bestell-nr. 03.6123C

Uneingeschränkte Verfügbarkeit von Licht mit der Stromversorgung für CONNECT Arbeitsleuchten.

Eingang: 100-240 V AC 50/60 Hz, Ausgang: 18 V DC 5 A	IP65, IK07	1,1 kg, 122 x 82 x 73 mm
--	------------	--------------------------

Folgende länderspezifische Versionen werden angeboten: AU, CH, JPN, UK, US



SPEWE 

Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SL-30A

Bestell-Nr. 1000329

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	18 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Klappfuss, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SL-43A

Bestell-Nr. 1000366

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	18.5 kg
Plattendicke	420 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Klappfuss, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SK-30A**Bestell-Nr. 1000354**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1040 mm	Gewicht	17.5 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Klappfuss, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SK-43A****Bestell-Nr. 1000365**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1040 mm	Gewicht	18 kg
Plattendicke	420 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Klappfuss, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe GT127-34A****Bestell-Nr. 1000362**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	16 kg
Plattendicke	340 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: höhenverstellbarer Fuss, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 212SL-30A****Bestell-Nr. 1000357**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 212SL-30A****Bestell-Nr. 1000358**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 112SL-28A****Bestell-Nr. 1000364**

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	11.3 kg
Plattendicke	280 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Allzweck-Schneidegerät 1900ML-30****Bestell-Nr. 1000353**

Universelles Schneidegestell zur Aufnahme der Metabo Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact zum Schneiden von Mineralfaser-, Glaswollplatten, PIR, PUR, Oekodämmstoffe,

Schnittlänge	1270 mm	Gewicht	24 kg
Plattendicke	300 mm		

Lieferumfang: Schneidegestell mit Führungsschlitten für Säbelsäge, Freistellstütze, im Karton, ohne Sägemaschine, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

**Allzweck-Schneidegerät 1900MK-30****Bestell-Nr. 1000351**

Universelles Schneidegestell zur Aufnahme der Metabo Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact zum Schneiden von Mineralfaser-, Glaswollplatten, PIR, PUR, Oekodämmstoffe,

Schnittlänge	1100 mm	Gewicht	19.8 kg
Plattendicke	300 mm		

Lieferumfang: Schneidegestell mit Führungsschlitten für Säbelsäge, im Karton, ohne Sägemaschine, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



Glühdraht-Schneidegerät Spewe 590GH-28A
Bestell-Nr. 1000396

Akku-Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1030 mm	Gewicht	7.15 kg
Plattendicke	280 mm	Leistung	1x18V od. 2x 18V

Lieferumfang: Geländerhalterung, Wandhalterung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

NEU

Batrix L 36-18V
Bestell-Nr. 100999

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Controll, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Staubklasse L zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit einem 10Ah Akku.

Spannung	2x 18V / 1x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/ Wasser)	25/20/15 l

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)


Batrix M 36-18V
Bestell-Nr. 100777

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Controll, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Vorwahlschalter Volumenstrom, optische/akkustische Warnfunktion. Staubklasse M zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit 10Ah Akku.

Spannung	2x 18V / 1x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/ Wasser)	25/20/15 l

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)


Akkusauger Smart L 18V
Bestell-Nr. 123455

Der tragbare Akku Nass-Trockensauger bietet maximale Mobilität beim Saugen zu Hause und im Handwerk

Volumenstrom	37 l/s	Gewicht	4,2 kg
Abmessungen	21,2 x 28,8 x 39,3 cm (L x B x H)	Laufzeit	mit 1x 18V 10.0 Ah (circa): Boost 28 min / eco 49 min; mit 1 x 18V 5.2 Ah (circa): Boost 14 min / eco 25 min

Lieferumfang: 1 Vlies-Filterbeutel FBV 6; 1x Schlauch AS 32-280, Quix ø 32 mm x 0,5-2,8 m; 3x Saugrohr 32-35 (je 32 cm), ø 35 mm; 1x Werkzeugmuffe AS 28/35, Quix (anti statisch); 1x Griffrohr basic, Qui; 1x Polsterdüse; 1x Fugendüse; 1x Tragegurt


Aschesauger AV P-15 18V
Bestell-Nr. 110011

Aschesauger zum kabellosen Saugen von Asche. Mit Filterabreinigung.

Leistungsaufnahme (max.)	350 Watt	Volumenstrom	max. 20 l/s
Abmessungen	31,2 x 35 x 38,5 cm (L x B x H)	Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang: 1 Stück FBPP 15, PP Entsorgungsbeutel; 1 x Saugschlauch aluverstärkt 1,3 m; 1 x Aluminium Kratzdüse; 1 x Vorfilter FSP 630, WS


Handkehrmaschine DuroSweep 77 Pro 18V
Bestell-Nr. 103105

Akkubetriebene Handkehrmaschine für den regelmäßigen professionellen Einsatz und geeignet für sehr große Flächen bis 3.600 m²

Arbeitsprinzip	Turbo-Kehrsystem	Behältervolumen	40 Liter
Kehrbreite	77 cm	Gewicht (ohne Akku)	16 kg

Lieferumfang: Ohne Akku und Ladegerät



**HEISSLUFTGEBLÄSE AKKU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3****Bestell-Nr. 063986**

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			

**HEISSLUFTGEBLÄSE AKKU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5****Bestell-Nr. 063993**

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			

**HEISSLUFTGEBLÄSE AKKU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set****Bestell-Nr. 066604**

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g
18V 8Ah Akku + Ladegerät			

**HEISSLUFTGEBLÄSE AKKU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 Set****Bestell-Nr. 066611**

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g
18V 8Ah Akku + Ladegerät			

**MobileGlue 5011 CAS****Bestell-Nr. 084684**

Akkubetriebene Heißklebepistole mit 2 Temperaturstufen

Ø Klebesticks	11 mm	Temperaturstufen	130 °C / 200°C
Aufheizzeit	2 Min.	Fördermenge	20 gr/min
Faltschachtel (ohne Akku und Ladegerät), inkl. 3 Klebesticks			

NEU**SUHNER®****Rohrbandschleifer ATG 9-R****Bestell-Nr. 101001311**

Der Akku-Rohrbandschleifer ATG 9-R ist bestens geeignet, um eine hohe Oberflächen-Qualität beim Schleifen und Polieren von Edelstahlrohren bis 45 mm Durchmesser zu erreichen.

Bandgeschwindigkeit stufenlos regelbar	4,6 bis 12,5 m/s	Bandabmessung:	30 x 533 mm
Umschlingungswinkel bis zu 180°		Gewicht:	4,080 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**Bandschleifer ABG 9-R****Bestell-Nr. 101002540**

Der Akku-Bandschleifer ABG 9-R eignet sich ausgezeichnet für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Gehrungen und Kehlnähten.

Bandgeschwindigkeit stufenlos regelbar	4,8 bis 13,2 m/s	Bandabmessung:	3 / 6 / 12 x 520 mm
Extrem schneller Bandwechsel		Gewicht:	2,880 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



Geradeschleifer ASG 25-R
Bestell-Nr. 101002542

Der Akku-Geradeschleifer ASG 25-R ist geeignet für umfangreiche Schleifprozesse sowie Entgrat-, Fräs- und Verputzarbeiten.

Drehzahl stufenlos regelbar	11 000 - 25 000 min ⁻¹	Gewicht:	2,290 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku
-----------------------------	-----------------------------------	----------	----------------------------------

Spannzange	6 mm
------------	------

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


Geradeschleifer ASG 9-R
Bestell-Nr. 101002541

Der Akku-Geradeschleifer ASG 9-R ist geeignet für umfangreiche Schleifprozesse und anspruchsvolle Polierarbeiten. Besonders geeignet für Arbeiten mit Faservliesseiben, Fächerschleifern und der pneumatischen Schleifwalze.

Drehzahl stufenlos regelbar	4 000 - 9 000 min ⁻¹	Gewicht:	2,390 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku
-----------------------------	---------------------------------	----------	----------------------------------

Spannzange	6 mm
------------	------

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


Kehlnahtschleifer AKG 3-R
Bestell-Nr. 101002543

Mit dem Akku-Kehlnahtschleifer AKG 3-R werden Kehl Nähte im Metallbau und in der Pharma- und Lebensmittel-Industrie professionell bearbeitet.

Drehzahl stufenlos regelbar	1 400 - 3 200 min ⁻¹	Gewicht:	2,680 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku
-----------------------------	---------------------------------	----------	----------------------------------

Spindel	M 14
---------	------

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


Lineare Hubfeile AMG 6-RL
Bestell-Nr. 101002544

Die lineare Akku-Hubfeile AMG 6-RL ist geeignet für Satinierarbeiten von runden und rechteckigen Rohren und das Bearbeiten von Schweißnähten.

Hubfrequenz stufenlos regelbar	2 500 – 5 250 min ⁻¹	Abmessung Schleifblätter	39 x 60 mm
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------

Hub	8 mm	Gewicht:	2,980 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku
-----	------	----------	----------------------------------

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


Winkelschleifer AWG 10-R
Bestell-Nr. 101002738

Der Akku-Winkelschleifer AWG 10-R bietet hohe Flexibilität für alle Schleif- und Trennarbeiten.

Drehzahl stufenlos regelbar	2 800 - 10 000 min ⁻¹	Werkzeugloser und leichter Scheibenwechsel
-----------------------------	----------------------------------	--

Schleifscheiben Durchmesser	125 mm	Gewicht:	2,840 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku
-----------------------------	--------	----------	----------------------------------

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton


Akku- Satiniermaschine APG 5-R
Bestell-Nr. 101004841

Die Satiniermaschine APG 5-R eignet sich ausgezeichnet für das Entfernen von Kratzern, Korrosion, zum Entgraten und Entzundern, zum Satinieren und Feinschleifen insbesondere von rostfreiem Stahl, aber auch Stahl, Aluminium, Kupfer.

Auswechselbare Arbeitsspindel zum mühelosen Umrüsten von 19 x 100 mm auf M 14-Aufnahme	Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
--	--------------------------	--------

Drehzahl stufenlos regelbar	1800 - 4000 min ⁻¹	Gewicht:	3,380 Kg. inkl. 5.5 Ah LIHD Akku
-----------------------------	-------------------------------	----------	----------------------------------

Lieferumfang: Maschine ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

NEU

Schlitzschere TruTool C 200 LiHD-Akku 18V
Bestell-Nr. 2534390

Starke Schlitzschere mit offenem und robustem Stahl-Schneidkopf. Dank großer Huböffnung des Messers außerordentlich gut zum Schneiden von Spiralrohren.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Kleinsten Radius	L40 / R50 mm
-----------------------------	------	------------------	--------------

Wickelfalzrohr 400 N/mm ²	4x0,9/6x0,6 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg
--------------------------------------	----------------	---------------------	--------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 18V

Bestell-Nr. 2534387

Leistungstärkste Schlitzschere bis 2,5 mm Blechdicke. Der Span kann auf Knopfdruck mit einer Hand abgetrennt werden. Ideal für Ausklinkungen und Innenausschnitte.

Stahl 400 N/mm ²	2,5 mm	Kleinster Radius	L45 / R80 mm
Kleinster Startlochdurchmesser	15 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Schere TruTool S 250 LiHD-Akku 18V

Bestell-Nr. 2750440

Robuste Maschine, außerordentlich kurvengängig. Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie. Ideal für die Bearbeitung von Flachblech, Drahtgittern und Coil.

Stahl 400 N/mm ²	2,5 mm	Startlochdurchmesser	28 mm
Kleinster Radius	20 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kartonbox (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Nibbler TruTool N 200 LiHD-Akku 18V

Bestell-Nr. 2534381

Der kurvengängige Nibbler kann auf der Stelle gedreht werden. Ideal für Innenausschnitte und Ausklinkungen im Flach- und Wellblech. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und PN 201.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Startlochdurchmesser	17 mm
Kleinster Radius	4 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Profilnibbler TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V

Bestell-Nr. 2534350

Profilnibbler mit kurzem Werkzeug für Trapezbleche mit mittleren Profiltiefen und für C-L-U Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 201 und N 200.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Profilnibbler TruTool PN 201 LiHD-Akku 18V

Bestell-Nr. 2534374

Profilnibbler mit langem Werkzeug für tiefe Trapezbleche und Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und N 200.

Stahl 400 N/mm ²	2 mm	Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box M2 (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



Fügepresse TruTool TF 350 LiHD-Akku 18V

Bestell-Nr. 2534925

Zum Verbinden von zwei oder mehreren Metallteilen ohne Verbindungselemente wie Nieten oder Schrauben. Für dauerhafte und korrosionsbeständige Fügepunkte in einem Arbeitsgang.

Stahl 400 N/mm ²	3,5 mm	Fügekraft maximal	25 kn
Max. Hubfolge	2 (1/s)	Gewicht (ohne Akku)	7,4 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoff-Koffer (weitere Varianten bezüglich Inhalt verfügbar)



20kN PRESSMACHINE M2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah OHNE MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE

Bestell-Nr. 253550

Compact pressmachine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12-40mm PER/PEX - Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	2,240kg
	Ø12-28mm Kupfer - Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.



20kN PRESSMACHINE M2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah MIT MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE
Bestell-Nr. 253551

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12-40mm PER/PEX-Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	3,440kg
	Ø12-28mm Kupfer-Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.


20kN PRESSMACHINE L2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah OHNE MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE
Bestell-Nr.253570

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12-40mm PER/PEX-Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	2,140kg
	Ø12-28mm Kupfer-Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.


20kN PRESSMACHINE L2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah MIT MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE
Bestell-Nr. 253571

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12-40mm PER/PEX-Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	3,340kg
	Ø12-28mm Kupfer-Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.


ELEKTRISCHE BIEGEMASCHINE 18 V EUROSTEM III - 2 AKKUS 18V-2,0Ah MIT 5 FORMEN
Bestell-Nr. 251874

Akkubetriebene Rohrbiegemaschine zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl und Mehrschicht bis 180°

Kupfer	10- 35 mm	Stahl	3/8" - 3/4"
Edelstahl	10- 28 mm	Mehrschichtmaterial	14- 40mm
Produktgewicht mit Akku	10,440kg		

Lieferumfang: EUROSTEM III, CAS 2,0 Ah Akku (x2), Ladegerät, Biegesegmente 14-16-18-22-28 mm


ELEKTRISCHE BIEGEMASCHINE 18V MINISTEM - x1 18V-2,0Ah AKKUS MIT 4 FORMEN
Bestell-Nr : 251774

Ultrakompakte, Akkubetriebene Rohrbiegemaschine zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl und Mehrschicht bis 180°

Kupfer	10- 22 mm ; 3/8- 7/8"	Mehrschichtmaterial	14- 26 mm
Edelstahl	10- 18 mm	Produktgewicht mit Akku	5,9kg

Lieferumfang: MINISTEM, CAS 2,0 Ah Akku (x1), Ladegerät, Biegesegmente 14-16-18-22 mm

NEU

ELEKTRISCHE SCHNEIDBACKE 18V PHENIX IV - 2 18V-8,0Ah AKKUS MIT 6 KÖPFE BSPT RECHTS
Bestell-Nr : 137580

Zur mühelosen Herstellung von geraden BSPT- oder NPT-Gewinden auf Stahlrohren von 1/4" bis 2"

Kupfer	10- 22 mm ; 3/8- 7/8"	Produktgewicht mit Akku	7,6kg
Edelstahl	10- 18 mm		

Lieferumfang: PHENIX IV, CAS 8,0 Ah Akku (x2), Ladegerät, 6 Köpfe BSPT Rechts

NEU


Erlebe die komplette CAS Welt. Jetzt online entdecken!

Auf unserer Website findest Du die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der CAS Akkutechnologie und Partnermarken. Entdecke spannende Videos und Neuigkeiten und bleib auf dem Laufenden über die neuesten Ergänzungen in unserer ständig wachsenden Liste CAS-kompatibler Maschinen.

